

Ремонтные комплекты

Модель	Наименование	Количество	Ед. измерения
Машины стирально-отжимные, загрузкой 7 - 100 кг.			
ЛО-7	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,25	м
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	0,55	м
	Уплотнение_Л25.06.00.004-02	1	шт
	Уплотнение_ЛО-7.03.00.003	1	шт
	ЛО-7.00.00.024	4	шт
	ТЭН 76 В 13/2,5 J 220	3	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 55-80-10 №388830	2	шт
	Подшипник 180307	1	шт
	Подшипник 180308	1	шт
	Микровыключатель MN-5161	1	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт
	Демпфер виброгасящий RD-12-280-185 60N	4	шт
	Ремень SPZ-1500	1	шт
ЛО-10	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	0,5	м
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,35	м
	Уплотнение_Л25.06.00.004-01	1	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001	1	шт
	ЛО-10.00.00.001	4	шт
	ТЭН 87 В 13/3,5 J 220	3	шт
	Микровыключатель MN-5161	1	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт
	Демпфер виброгасящий RD-12-280-185 60N	4	шт
	Ремень SPZ-1800	1	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 70-90-10 №376664	2	шт
	Подшипник 180310	1	шт
Подшипник 180316	1	шт	
ЛО-10П	Подшипник 180316	1	шт
	Подшипник 180310	1	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 70-90-10 №376664	2	шт
	Ремень SPZ-1800	1	шт
	Демпфер виброгасящий RD-12-280-185 60N	4	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт
	Микровыключатель MN-5161	1	шт
	Уплотнение_Л25.06.00.004-01	1	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001	1	шт
	ЛО-10.00.00.001	4	шт
	Клапан эл магн 8532200.9152.23050 G1/2", Ду15 (дл	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	0,5	м
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,35	м
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
Элемент нагревательный_ВО-30.15.04.000	3	шт	

BO-15	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	0,5	м
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	0,6	м
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,4	м
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 50-70-8 №411521	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А	1	шт
	Ремень ХРZ-1700	2	шт
	ВО-20.03.00.001	4	шт
	Патрубок для сливного клапана 2" 223/00129/00	1	шт
	Подшипник 3610	1	шт
	Уплотнение торц СР.3.058.461КК	1	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт
	Патрубок гофр Москвич 2141-1169278-1	1	шт
	Демпфер виброгасящий RD-12-280-185 60N	4	шт
	Микровыключатель MN-5161	2	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001	1	шт
	Подшипник 3612	1	шт
	Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 (д	1	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 60-85-8 №389828	1	шт
	BO-15П	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 60-85-8 №389828	1
Клапан эл магн 8532200.9152.23050 G1/2", Ду15 (дл		1	шт
Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 (д		1	шт
Подшипник 3612		1	шт
Уплотнение_Л10.06.00.001		1	шт
Микровыключатель MN-5161		2	шт
Патрубок гофр Москвич 2141-1169278-1		1	шт
Демпфер виброгасящий RD-12-280-185 60N		4	шт
Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа		2	шт
Уплотнение торц СР.3.058.461КК		1	шт
Подшипник 3610		1	шт
Патрубок для сливного клапана 2" 223/00129/00		1	шт
ВО-20.03.00.001		4	шт
Ремень ХРZ-1700		2	шт
Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А		1	шт
Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 50-70-8 №411521		1	шт
Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2		0,4	м
Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А		1	шт
Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2		0,5	м
Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2		0,6	м
BO-20	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	0,4	м
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	0,5	м
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	2	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,4	м
	Элемент нагревательный_ВО-30.15.04.000	3	шт
	ВО-20.03.00.001	4	шт
	Патрубок для сливного клапана 2" 223/00129/00	1	шт
	Уплотнение торц СР.3.090.461КК	1	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт

	Патрубок гофр Москвич 2141-1169278-1	1	шт
	Микровыключатель MN-5161	2	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001	1	шт
	Подшипник 180310	1	шт
	Подшипник 180312	2	шт
	Демпфер виброгасящий RD-12-241-164 250N	4	шт
	Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 (д	1	шт
	Ремень ХРА-2000	2	шт
ВО-20П	Ремень ХРА-2000	2	шт
	Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 (д	1	шт
	Клапан эл магн 8532200.9152.23050 G1/2", Ду15 (дл	1	шт
	Демпфер виброгасящий RD-12-241-164 250N	4	шт
	Подшипник 180312	2	шт
	Подшипник 180310	1	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001	1	шт
	Микровыключатель MN-5161	2	шт
	Патрубок гофр Москвич 2141-1169278-1	1	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт
	Уплотнение торц СР.3.090.461КК	1	шт
	Патрубок для сливного клапана 2" 223/00129/00	1	шт
	ВО-20.03.00.001	4	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,4	м
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	2	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	0,4	м
Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	0,5	м	
ВО-30	Элемент нагревательный_ВО-30.15.04.000	6	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,3	м
	Клапан эл магн EV220A 22В G1N NC000; G1", Ду25 (ко	1	шт
	Ремень ХРА-2120	2	шт
	Уплотнение торц СР.3.090.461КК	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	2	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Микровыключатель MN-5161	2	шт
	Уплотнение_ЛО-20.02.05.001	1	шт
	Демпфер виброгасящий RD-12-241-164 250N	4	шт
	Подшипник 3612	1	шт
	Подшипник 3616	1	шт
	Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 (д	1	шт
	Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 (для газ.	1	шт
	Рукав дюритовый 40У-65-3	1,39	м
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 60-85-8 №389828	1	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 80-100-10 №398029	1	шт
	ЛО-30.04.00.003	4	шт
	ЛО-30.04.00.003	4	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 80-100-10 №398029	1	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 60-85-8 №389828	1	шт
	Рукав дюритовый 40У-65-3	1,39	м
	Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 (для газ.	1	шт

ВО-30П	Клапан эл магн 8532200.9152.23050 G1/2", Ду15 (дл	1	шт
	Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 (д	1	шт
	Подшипник 3616	1	шт
	Подшипник 3612	1	шт
	Демпфер виброгасящий RD-12-241-164 250N	4	шт
	Уплотнение_ЛО-20.02.05.001	1	шт
	Микровыключатель MN-5161	2	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	2	шт
	Уплотнение торц СР.3.090.461КК	1	шт
	Ремень ХРА-2120	2	шт
	Клапан эл магн EV220А 22В G1N NC000; G1", Ду25 (ко	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	0,3	м
	ВО-40	Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	0,3
Элемент нагревательный_ВО-30.15.04.000		6	шт
Клапан эл магн EV220А 22В G1N NC000; G1", Ду25 (ко		1	шт
Ремень ХРА-2360		3	шт
Уплотнение торц СР.3.090.461КК		1	шт
Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А		1	шт
Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа		1	шт
Микровыключатель MN-5161		2	шт
Подшипник 3616		2	шт
Уплотнение_Л10.06.00.001-01		1	шт
Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 (для газ.		1	шт
Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 (д		1	шт
Рукав дюритовый 40У-65-3		1,46	м
Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 80-100-10 №398029		1	шт
ЛО-40.04.00.001	4	шт	
ВО-40П	ЛО-40.04.00.001	4	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 80-100-10 №398029	1	шт
	Рукав дюритовый 40У-65-3	1,46	м
	Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 (для газ.	1	шт
	Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 (д	1	шт
	Клапан эл магн 8532200.9152.23050 G1/2", Ду15 (дл	1	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001-01	1	шт
	Подшипник 3616	2	шт
	Микровыключатель MN-5161	2	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Уплотнение торц СР.3.090.461КК	1	шт
	Ремень ХРА-2360	3	шт
	Клапан эл магн EV220А 22В G1N NC000; G1", Ду25 (ко	1	шт
Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	0,3	м	
	Подшипник 3618	1	шт
	Подшипник 3620	1	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 100-125-12 №389690	1	шт
	Клапан эл магн 8240600.9101 G1 1/2", Ду40 (хол в	2	шт
	Ремень ХРА-2650	3	шт

BO-60	Уплотнение торц СР.3.100.461КК	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	ТЭН 47488201000	6	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Микровыключатель MN-5161	2	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001-01	1	шт
	Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 (д	1	шт
	Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919	4	шт
	ЛО-30.04.00.003	8	шт
	Шланг ПУ арм мет омедн спиралью AIR ф100х3,5	0,6	м
BO-60П	Шланг ПУ арм мет омедн спиралью AIR ф100х3,5	0,6	м
	ЛО-30.04.00.003	8	шт
	Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919	4	шт
	Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 (д	1	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001-01	1	шт
	Микровыключатель MN-5161	2	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Уплотнение торц СР.3.100.461КК	1	шт
	Ремень ХРА-2650	3	шт
	Клапан эл магн 8240600.9101 G1 1/2", Ду40 (хол в	2	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 100-125-12 №389690	1	шт
	Клапан эл магн EV225В 25BD G1Т NC000; G1", Ду25 (0	1	шт
	Подшипник 3618	1	шт
Подшипник 3620	1	шт	
BO-80	Подшипник 3620	1	шт
	Клапан эл магн EV220А 14В G12N NC000; G1/2", Ду15	1	шт
	Клапан эл магн 8240600.9101 G1 1/2", Ду40 (хол в	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	ТЭН 47488201000	12	шт
	Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	0,5	м
	Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2	2	м
	Подшипник 3624	1	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 120-140-13 №525673	4	шт
	Клапан эл магн EV220А 40BG112E NC000 G1 1/2" EPDM	1	шт
	Ремень ХРВ-3350	2	шт
	Уплотнение_ВО-100.02.05.004	1	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Микровыключатель MN-5161	2	шт
	Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919	1	шт
	ЛО-40.04.00.001	8	шт
	ЛО-40.04.00.001	8	шт
	Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919	1	шт
	Микровыключатель MN-5161	2	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Уплотнение_ВО-100.02.05.004	1	шт
	Ремень ХРВ-3350	2	шт
	Клапан эл магн EV220А 40BG112E NC000 G1 1/2" EPDM	1	шт

ВО-80П	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 120-140-13 №525673	4	шт
	Подшипник 3624	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	2	м
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,5	м
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Клапан эл магн 8240600.9101 G1 1/2", Ду40 (хол в	1	шт
	Клапан эл магн EV225В 25BD G1Т NC000; G1", Ду25 (0	1	шт
	Клапан эл магн EV220А 14В G12N NC000; G1/2", Ду15	1	шт
	Подшипник 3620	1	шт
ВО-100	Клапан эл магн EV220А 40BG112E NC000 G1 1/2" EPDM	1	шт
	Ремень ХРВ-3350	3	шт
	Уплотнение_ВО-100.02.05.004	1	шт
	Подшипник 3624	1	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 120-140-13 №525673	4	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	2	м
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,5	м
	Клапан эл магн 8240600.9101 G1 1/2", Ду40 (хол в	1	шт
	Подшипник 3620	1	шт
	Клапан эл магн EV220А 14В G12N NC000; G1/2", Ду15	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	ТЭН 47488201000	12	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Микровыключатель MN-5161	2	шт
	Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919	1	шт
ЛО-40.04.00.001	8	шт	
ВО-100П	ЛО-40.04.00.001	8	шт
	Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919	1	шт
	Микровыключатель MN-5161	2	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Клапан эл магн EV220А 14В G12N NC000; G1/2", Ду15	1	шт
	Подшипник 3620	1	шт
	Клапан эл магн 8240600.9101 G1 1/2", Ду40 (хол в	1	шт
	Клапан эл магн EV225В 25BD G1Т NC000; G1", Ду25 (0	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,5	м
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	2	м
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 120-140-13 №525673	4	шт
	Подшипник 3624	1	шт
	Уплотнение_ВО-100.02.05.004	1	шт
	Клапан эл магн EV220А 40BG112E NC000 G1 1/2" EPDM	1	шт
Ремень ХРВ-3350	3	шт	
Машины стирально-отжимные "барьерного" типа, загрузкой 20 - 240 кг.			
	Пружина газовая 16-1-154-124-А201-В201/300N	4	шт
	Рукав 32x2.9	1,1	м
	Рукав 32x2.9	0,5	м
	Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 (для газ.	2	шт
	ЛО-40.04.00.001	4	шт
	Подшипник 3514	2	шт

ЛБ-20	Ремень ХРА-2000	4	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 70-90-10 №376664	4	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Микровыключатель MN-5161	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,65	м
	Элемент нагревательный_ВО-30.15.04.000	6	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А	1	шт
	Микровыключатель MN-5110	2	шт
	Патрубок для сливного клапана 3" 223/00170/00	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
ЛБ-20П	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Патрубок для сливного клапана 3" 223/00170/00	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,65	м
	Микровыключатель MN-5161	1	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 70-90-10 №376664	4	шт
	Ремень ХРА-2000	4	шт
	Подшипник 3514	2	шт
	ЛО-40.04.00.001	4	шт
	Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 (для газ.	2	шт
	Микровыключатель MN-5110	2	шт
	Клапан эл магн 8532200.9152.23050 G1/2", Ду15 (дл	1	шт
	Рукав 32x2.9	1,1	м
	Рукав 32x2.9	0,5	м
Пружина газовая 16-1-154-124-A201-B201/300N	4	шт	
ЛБ-30	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Патрубок для сливного клапана 3" 223/00170/00	1	шт
	Микровыключатель MN-5110	2	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А	1	шт
	Элемент нагревательный_ВО-30.15.04.000	6	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,65	м
	Микровыключатель MN-5161	1	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 70-90-10 №376664	4	шт
	ЛО-40.04.00.001	4	шт
	Подшипник 3514	2	шт
	Ремень ХРА-2000	4	шт
	Пружина газовая 16-1-154-124-A201-B201/300N	4	шт
	Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 (для газ.	2	шт
	Рукав 32x2.9	0,5	м
Рукав 32x2.9	1,1	м	
	Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 (для газ.	2	шт
	Клапан эл магн 8532200.9152.23050 G1/2", Ду15 (дл	1	шт
	Рукав 32x2.9	1,1	м
	Рукав 32x2.9	0,5	м
	Пружина газовая 16-1-154-124-A201-B201/300N	4	шт
	Подшипник 3514	2	шт

ЛБ-30П	Ремень ХРА-2000	4	шт
	ЛО-40.04.00.001	4	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 70-90-10 №376664	4	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Микровыключатель MN-5161	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,65	м
	Микровыключатель MN-5110	2	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А	1	шт
	Патрубок для сливного клапана 3" 223/00170/00	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
ЛБ-40	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Патрубок для сливного клапана 3" 223/00170/00	1	шт
	Микровыключатель MN-5110	2	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,65	м
	Элемент нагревательный_ВО-30.15.04.000	6	шт
	Микровыключатель MN-5161	1	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 70-90-10 №376664	4	шт
	ЛО-40.04.00.001	4	шт
	Ремень ХРА-2000	4	шт
	Подшипник 3514	2	шт
	Пружина газовая 16-1-154-124-A201-B201/300N	4	шт
	Рукав 32x2.9	1,1	м
	Рукав 32x2.9	0,5	м
ЛБ-40П	Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 (для газ.	2	шт
	Микровыключатель MN-5110	2	шт
	Клапан эл магн 8532200.9152.23050 G1/2", Ду15 (дл	1	шт
	Рукав 32x2.9	0,5	м
	Рукав 32x2.9	1,1	м
	Пружина газовая 16-1-154-124-A201-B201/300N	4	шт
	Подшипник 3514	2	шт
	Ремень ХРА-2000	4	шт
	ЛО-40.04.00.001	4	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 70-90-10 №376664	4	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Микровыключатель MN-5161	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,65	м
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А	1	шт
	Патрубок для сливного клапана 3" 223/00170/00	1	шт
Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт	
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Микровыключатель MN-5161	4	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 70-90-10 №376664	4	шт
	Пружина газовая 16-1-154-124-A201-B201/300N	8	шт
	Рукав 32x2.9	1,1	м
	Рукав 32x2.9	0,5	м

ВБ-60	ЛО-40.04.00.001	4	шт
	Подшипник 3514	2	шт
	Ремень ХРА-2000	4	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А	1	шт
	Микровыключатель MN-5110	4	шт
	Клапан эл магн EV220А 22В G1N NC000; G1", Ду25 (ко	3	шт
	Патрубок для сливного клапана 3" 223/00170/00	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	0,7	м
	Элемент нагревательный_ВО-30.15.04.000	9	шт
	Пружина газовая 16-1-78-45-А17-В17/50N 016 25008	2	шт
	ВБ-60П	Пружина газовая 16-1-78-45-А17-В17/50N 016 25008	2
Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2		0,7	м
Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А		1	шт
Патрубок для сливного клапана 3" 223/00170/00		1	шт
Клапан эл магн EV220А 22В G1N NC000; G1", Ду25 (ко		3	шт
Микровыключатель MN-5110		4	шт
Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А		1	шт
Подшипник 3514		2	шт
Ремень ХРА-2000		4	шт
ЛО-40.04.00.001		4	шт
Рукав 32х2.9		0,5	м
Рукав 32х2.9		1,1	м
Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 (д		1	шт
Пружина газовая 16-1-154-124-А201-В201/300N		8	шт
Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 70-90-10 №376664		4	шт
Микровыключатель MN-5161		4	шт
Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт	
ВБ-100	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт
	Микровыключатель MN-5161	2	шт
	Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919	1	шт
	Амортизатор задний ВА3 2121-2915402-01 6924	12	шт
	Шланг ПУ арм мет омедн спиралью AIR ф100х3,5	0,6	м
	ТЭН 47488201000	12	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 100-125-12 №389690	6	шт
	Клапан эл магн 8240600.9101 G1 1/2", Ду40 (хол в	2	шт
	Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2	2,4	м
	Подшипник 3520	1	шт
	Ремень ХРА-2800	6	шт
	Пружина газовая 16-2-203-164-А201-В201/700N	4	шт
ВБ-100П	Пружина газовая 16-2-203-164-А201-В201/700N	4	шт
	Подшипник 3520	1	шт
	Ремень ХРА-2800	6	шт
	Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2	2,4	м
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Клапан эл магн 8240600.9101 G1 1/2", Ду40 (хол в	2	шт
	Клапан эл магн EV225В 25BD G1T NC000; G1", Ду25 (0	1	шт

	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 100-125-12 №389690	6	шт
	Шланг ПУ арм мет омедн спиралью AIR ф100х3,5	0,6	м
	Амортизатор задний ВА3 2121-2915402-01 6924	12	шт
	Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919	1	шт
	Микровыключатель MN-5161	2	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт
ЛБ-240П	Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 120-150-12 №401018	8	шт
	Подшипник 13520	2	шт
	Выключатель ВПК 2112Б У2	2	шт
	Амортизатор газонаполн F4-B46-0032-Но	4	шт
	Пружина газовая 16-2-121-85-A201-B201/500N	2	шт
	Пружина газовая 01625029/700N	4	шт
	Микровыключатель MN-5161	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09N ф63х0,9х3,2	3,85	м
	Клапан пневматический AV210C 25G (G1T NC000)	1	шт
	Клапан пневматический AV210D 40G (G112T NC000)	1	шт
	Клапан пневматический AV210E 50G (G2T NC000)	3	шт
	Ремень ХРС-3550	8	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	3	шт
Машины стиральные "Вега", загрузкой 10-35 кг.			
В-10	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт
	ТЭН 87 В 13/3,5 J 220	3	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001	1	шт
	Подшипник 180308	1	шт
	Уплотнение торц СР.3.058.461КК	1	шт
	Ремень ХРZ-1800	1	шт
	Подшипник 180309	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09N ф51х0,9х3,2	0,5	м
	Рукав VULCANO PU 09N ф63х0,9х3,2	0,3	м
В-10П	Рукав VULCANO PU 09N ф63х0,9х3,2	0,3	м
	Рукав VULCANO PU 09N ф51х0,9х3,2	0,5	м
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Подшипник 180309	1	шт
	Ремень ХРZ-1800	1	шт
	Уплотнение торц СР.3.058.461КК	1	шт
	Подшипник 180308	1	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001	1	шт
Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт	
В-15	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт
	ТЭН 87 В 13/3,5 J 220	3	шт
	Подшипник 180310	1	шт
	Уплотнение_ЛО-20.02.05.001	1	шт
	Уплотнение торц СР.3.090.461КК	1	шт
	Клапан эл магн EV220A 14В G12E NC000; G1/2", Ду15	1	шт
	Ремень SPZ-2000	2	шт
	Подшипник 180309	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт

	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	0,5	м
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,3	м
В-15П	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,3	м
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	0,5	м
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Подшипник 180309	1	шт
	Ремень SPZ-2000	2	шт
	Клапан эл магн EV220А 14В G12E NC000; G1/2", Ду15	1	шт
	Уплотнение торц СР.3.090.461КК	1	шт
	Уплотнение_ЛО-20.02.05.001	1	шт
	Подшипник 180310	1	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт
В-18	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт
	Подшипник 180310	1	шт
	Уплотнение_ЛО-20.02.05.001	1	шт
	ТЭН 100 В 13/5,0 П 220	3	шт
	Уплотнение торц СР.3.090.461КК	1	шт
	Ремень SPZ-2000	2	шт
	Подшипник 180309	1	шт
	Клапан эл магн EV220А 22В G1N NC000; G1", Ду25 (ко	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	0,5	м
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,4	м
В-18П	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,4	м
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	0,5	м
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Клапан эл магн EV220А 22В G1N NC000; G1", Ду25 (ко	1	шт
	Подшипник 180309	1	шт
	Ремень SPZ-2000	2	шт
	Уплотнение торц СР.3.090.461КК	1	шт
	Уплотнение_ЛО-20.02.05.001	1	шт
	Подшипник 180310	1	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт
В-25	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт
	Подшипник 180310	1	шт
	Подшипник 180312	1	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001-01	1	шт
	Уплотнение торц СР.3.090.461КК	1	шт
	ТЭН 47488201000	6	шт
	Ремень ХРZ-2120	2	шт
	Клапан эл магн EV220А 22В G1N NC000; G1", Ду25 (ко	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	0,6	м
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,42	м
		Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,42
Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2		0,6	м
Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А		1	шт
Клапан эл магн EV220А 22В G1N NC000; G1", Ду25 (ко		1	шт

В-25П	Ремень ХРZ-2120	2	шт
	Уплотнение торц СР.3.090.461КК	1	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001-01	1	шт
	Подшипник 180310	1	шт
	Подшипник 180312	1	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	2	шт
В-35	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Подшипник 180312	1	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001-01	1	шт
	Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 (для газ.	2	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Уплотнение торц СР.3.090.461КК	1	шт
	ТЭН 47488201000	6	шт
	Ремень ХРZ-2360	3	шт
	Подшипник 180315	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2	1,3	м
	В-35П	Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2	1,3
Подшипник 180315		1	шт
Ремень ХРZ-2360		3	шт
Уплотнение торц СР.3.090.461КК		1	шт
Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А		1	шт
Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 (для газ.		2	шт
Уплотнение_Л10.06.00.001-01		1	шт
Подшипник 180312		1	шт
Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт	
Машины стиральные "Лотос", загрузкой 12-60 кг.			
Л12	Подшипник 180204	2	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Набивка АП-31 10 с однослойным оплет сердечн	1	м
	ТЭН 100 В 13/5,0 П 220	3	шт
	Реле времени РВ-30Б УХЛЗ 2-30мин	1	шт
	Подшипник 180208	1	шт
	Подшипник 180209	1	шт
	Ремень А-1600.IV.4	3	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001	1	шт
Л12П	Уплотнение_Л10.06.00.001	1	шт
	Ремень А-1600.IV.4	3	шт
	Подшипник 180208	1	шт
	Подшипник 180209	1	шт
	Реле времени РВ-30Б УХЛЗ 2-30мин	1	шт
	Набивка АП-31 10 с однослойным оплет сердечн	1	м
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Подшипник 180204	2	шт
Л15	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	ТЭН 120 В 13/6,0 П 220	3	шт
	Манжета 1.2-70х95-6	2	шт
	Ремень А-1060.IV.4	1	шт
	Ремень SPA-1800	2	шт

	Реле времени РВ-30Б УХЛЗ 2-30мин	1	шт
	Подшипник 180312	1	шт
	Подшипник 180310	1	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001	1	шт
Л15П	Уплотнение_Л10.06.00.001	1	шт
	Подшипник 180310	1	шт
	Подшипник 180312	1	шт
	Реле времени РВ-30Б УХЛЗ 2-30мин	1	шт
	Ремень А-1060.IV.4	1	шт
	Ремень SPA-1800	2	шт
	Манжета 1.2-70x95-6	2	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
Л30	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001-01	1	шт
	Набивка АП-31 10 с однослойным оплет сердечн	1,413	м
	ТЭН 100 В 13/5,0 П 220	6	шт
	Реле времени РВ-30Б УХЛЗ 2-30мин	1	шт
	Подшипник 180312	1	шт
	Подшипник 180310	1	шт
	Ремень В(Б)-2000.IV.2	5	шт
Подшипник 180206	2	шт	
Л30П	Подшипник 180206	2	шт
	Ремень В(Б)-2000.IV.2	5	шт
	Подшипник 180310	1	шт
	Подшипник 180312	1	шт
	Реле времени РВ-30Б УХЛЗ 2-30мин	1	шт
	Набивка АП-31 10 с однослойным оплет сердечн	1,413	м
	Уплотнение_Л10.06.00.001-01	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
Л60	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001-01	1	шт
	Подшипник 180316	1	шт
	Подшипник 180317	1	шт
	Набивка АП-31 10 с однослойным оплет сердечн	1,42	м
	ТЭН 100 В 13/5,0 П 220	6	шт
	Ремень В(Б)-2000.IV.2	8	шт
	Клапан эл магн КЭН-З; 50Па-10МПа	1	шт
	Клапан эл магн 8240600.9101 G1 1/2", Ду40 (хол в	2	шт
	Подшипник 180207	2	шт
Л60-222	Подшипник 180207	2	шт
	Ремень В(Б)-2000.IV.2	8	шт
	Реле времени РВ-30Б УХЛЗ 2-30мин	1	шт
	ТЭН 100 В 13/5,0 П 220	6	шт
	Набивка АП-31 10 с однослойным оплет сердечн	1,42	м
	Подшипник 180316	1	шт
	Подшипник 180317	1	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001-01	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт

Л60П	Подшипник 180207	2	шт
	Ремень В(Б)-2000.IV.2	8	шт
	Реле времени РВ-30Б УХЛЗ 2-30мин	1	шт
	Набивка АП-31 10 с однослойным оплет сердечн	1,42	м
	Подшипник 180316	1	шт
	Подшипник 180317	1	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001-01	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
Л60П-212	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Подшипник 180317	1	шт
	Подшипник 180316	1	шт
	Уплотнение_Л10.06.00.001-01	1	шт
	Набивка АП-31 10 с однослойным оплет сердечн	1,42	м
	Ремень В(Б)-2000.IV.2	8	шт
	Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа	1	шт
	Подшипник 180207	2	шт
Клапан эл магн 8240600.9101 G1 1/2", Ду40 (хол в	2	шт	
Центрифуги, загрузкой 10-50 кг.			
ЛЦ-10	Накладка фрикц ВА3 2121-1601138 без отв	1	шт
	Узел роликов_ЛЦ10.02.00.500	1	шт
	Скоба_ЛЦ10.02.00.018	6	шт
	Муфта_ЛЦ25.02.00.404-01	1	шт
	Амортизатор_ЛЦ10.02.00.022	6	шт
	Шайба 8.02.0115 ГОСТ 13463-77_ЛЦ10.02.00.025	6	шт
	Пробка_ЛЦ10.04.00.006	3	шт
	Кольцо уплотнительное_ЛЦ10.00.00.013	1	шт
	Гайка М8-6Н.6.019	30	шт
	Подшипник 180208	2	шт
	Амортизатор обрезин кордовый 85x69x50	3	шт
	Блок управления КЭ-0105	1	шт
ЛЦ-25	Блок управления КЭ-0105	1	шт
	Диск_ЛЦ25.22.00.006	1	шт
	Скоба_ЛЦ25.22.00.009	8	шт
	Болт М8-6gx50.56.019	16	шт
	Кольцо уплотнительное_ЛЦ25.00.00.011	1	шт
	Ось_ЛЦ25.00.00.012	8	шт
	Амортизатор обрезин кордовый 85x65x50	8	шт
	Гайка М8-6Н.6.019	64	шт
	Шайба А.8.02.0115	16	шт
	Шайба 8 65Г 019	16	шт
	Шплинт 2x12.0115	16	шт
	Подшипник 180312	1	шт
	Пробка_ЛЦ10.04.00.006	4	шт
	Амортизатор_ЛЦ10.02.00.022	16	шт
	Скоба_ЛЦ10.02.00.018	8	шт
	Подшипник 3612	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 6,3А	1	шт
	Подшипник 312	1	шт

КП-223	Амортизатор_КП-215.01.00.002	6	шт
	Втулка_КП-223.01.01.004	1	шт
	Пружина_КП-223.01.00.008	3	шт
	ПК-3А.01.04.081	2	шт
	Кольцо_КП-215.01.03.001	1	шт
	Лента тормоза_КП-215-1.01.00.100	1	шт
	Пята_КП-215.01.02.001	1	шт
	Шестигранник_КП-215.01.02.002	1	шт
	Гайка_КП-223.01.14.014	1	шт
	Амортизатор_КП-215.01.00.002-01	6	шт
	Ремень В-2400	2	шт
	Манжета 1.2-60x85-1	1	шт
	Шарик Н10-5	1	шт
	Электромагнит ЭМ33-51111-У3 220В ПВ40%	1	шт
	Подшипник 2313	1	шт
	Подшипник 8212	1	шт
	Канат 3,1-Г-В-С-О-Н-Р-1570	1,66	м
Блок управления КЭ-0105	1	шт	
Машины сушильные, загрузкой 8-100 кг.			
ВС-10	Шайба_Л10-300.31.00.002	1	шт
	Подшипник 180104	1	шт
	Подшипник 180105	1	шт
	Шкив ведущий_ВС-15.02.00.001	1	шт
	Ремень ХРZ-1250	3	шт
	Секция калорифера_ВС-15.19.02.000	1	шт
	Кнопка без фиксации PBS-29В OF	1	шт
	Фильтр_ВС-15.26.00.000	1	шт
	Подшипник 180209	1	шт
	Подшипник 180208	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
ВС-20	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Подшипник 180208	1	шт
	Фильтр_ВС-25.16.00.000	1	шт
	Извещатель ИО 102-15/2 1,2м	1	шт
	Секция калорифера_ВС-20.19.02.000	6	шт
	Шкив ведущий_ВС-30.10.00.001	1	шт
	Ремень поликлиновой 8 PJ2337	1	шт
	Шайба_Л10-300.31.00.002	1	шт
	Подшипник 180309	1	шт
ВС-20П	Подшипник 180309	1	шт
	Шайба_Л10-300.31.00.002	1	шт
	Ремень поликлиновой 8 PJ2337	1	шт
	Клапан эл магн EV225В 20BD G34Т NC000; G3/4", Ду20	1	шт
	Шкив ведущий_ВС-30.10.00.001	1	шт
	Извещатель ИО 102-15/2 1,2м	1	шт
	Фильтр_ВС-25.16.00.000	1	шт
	Фильтр_ВС-20П.18.04.000	1	шт
	Подшипник 180208	1	шт

	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
BC-25	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Подшипник 180208	1	шт
	Фильтр_BC-25.16.00.000	1	шт
	Шкив ведущий_BC-30.10.00.001	1	шт
	Ремень поликлиновой 10 PJ2337	1	шт
	Шайба_Л10-300.31.00.002	1	шт
	Подшипник 180309	1	шт
	Кнопка без фиксации PBS-29В OF	1	шт
	Секция калорифера_BC-15.19.02.000	6	шт
BC-25П	Кнопка без фиксации PBS-29В OF	1	шт
	Клапан эл магн EV225В 20ВD G34Т NC000; G3/4", Ду20	1	шт
	Подшипник 180309	1	шт
	Шайба_Л10-300.31.00.002	1	шт
	Ремень поликлиновой 10 PJ2337	1	шт
	Шкив ведущий_BC-30.10.00.001	1	шт
	Фильтр_BC-25.16.00.000	1	шт
	Фильтр_BC-25П.18.04.000	2	шт
	Подшипник 180208	1	шт
	Электромагнит ЭМД-1120С-У3 15мм/15Н 220В ПВ100%	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
BC-30	Подшипник 180208	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Подшипник 180309	1	шт
	Л10-300.31.00.002	1	шт
	Ремень поликлиновой 10 PJ2337	1	шт
	BC-30.10.00.001	1	шт
	Кнопка без фиксации PBS-29В OF	1	шт
	BC-15.19.02.000	6	шт
	BC-25.16.00.000	1	шт
BC-30П	Подшипник 180208	1	шт
	Электромагнит ЭМД-1120С-У3 15м	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Подшипник 180309	1	шт
	Л10-300.31.00.002	1	шт
	Ремень поликлиновой 10 PJ2337	1	шт
	BC-30.10.00.001	1	шт
	Клапан эл магн EV225В 20ВD G34	1	шт
	Кнопка без фиксации PBS-29В OF	1	шт
	BC-25.16.00.000	1	шт
BC-25П.18.04.000	2	шт	
BC-40	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Фильтр_BC-50.16.00.000	2	шт
	Секция калорифера_BC-20.19.02.000	12	шт
	Кнопка без фиксации PBS-29В OF	1	шт
	Подшипник 180217	1	шт
	Шкив ведущий_BC-50.02.00.001	1	шт
	Шайба многолапчатая 72 ГОСТ11872-89_BC-50.02.00.000	1	шт

	Подшипник 180215	1	шт
	Ремень поликлиновой 7 РК2845	1	шт
BC-40П	Подшипник 180215	1	шт
	Ремень поликлиновой 7 РК2845	1	шт
	Шайба многолапчатая 72 ГОСТ11872-89_BC-50.02.00.000	1	шт
	Шкив ведущий_BC-50.02.00.001	1	шт
	Подшипник 180217	1	шт
	Кнопка без фиксации PBS-29В OF	1	шт
	Клапан эл магн EV225В 20BD G34Т NC000; G3/4", Ду20	2	шт
	Фильтр_BC-50.16.00.000	2	шт
	Фильтр_BC-40П.18.06.000	2	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
Электромагнит ЭМД-1120С-У3 15мм/15Н 220В ПВ100%	1	шт	
BC-50	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Фильтр_BC-50.16.00.000	2	шт
	Подшипник 180217	1	шт
	Шкив ведущий_BC-50.02.00.001	1	шт
	Шайба многолапчатая 72 ГОСТ11872-89_BC-50.02.00.000	1	шт
	Подшипник 180215	1	шт
	Ремень поликлиновой 7 РК2845	1	шт
	Кнопка без фиксации PBS-29В OF	1	шт
	Секция калорифера_BC-15.19.02.000	12	шт
BC-50П	Ремень поликлиновой 7 РК2845	1	шт
	Подшипник 180215	1	шт
	Шайба многолапчатая 72 ГОСТ11872-89_BC-50.02.00.000	1	шт
	Подшипник 180217	1	шт
	Шкив ведущий_BC-50.02.00.001	1	шт
	Кнопка без фиксации PBS-29В OF	1	шт
	Клапан эл магн EV225В 20BD G34Т NC000; G3/4", Ду20	2	шт
	Фильтр_BC-50П.18.06.000	2	шт
	Фильтр_BC-50.16.00.000	2	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Электромагнит ЭМД-1120С-У3 15мм/15Н 220В ПВ100%	1	шт
Катки гладильные, с шириной глажения 1000 - 2000 мм.			
ЛГ-14	Обмотка_ЛГ14.11.00.005	1	шт
	Термостат TS-320SB-1500	1	шт
	Втулка_ЛГ16.00.00.011	10	шт
	Электронагреватель СКП 45,0-23,6-4,0/1500-220	3	шт
	Диск_ЛК35.21.00.003	1	шт
	Ремень О-800.IV.4	1	шт
	Чехол_ЛГ14 00.00.070	1	шт
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,13	кг
	Реле промеж 952-3С-220А 220В/7А	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
		Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1
Реле промеж 952-3С-220А 220В/7А		1	шт
Электронагреватель СКП 52,0-23,6-4,0/2,0-220		3	шт
Чехол_ЛГ16.00.00.070		1	шт

ЛГ-16	Бумага парафинированная БП-3-35	0,13	кг
	Ремень О-800.IV.4	1	шт
	Диск_ЛК35.21.00.003	1	шт
	Втулка_ЛГ16.00.00.011	10	шт
	Термостат TS-320SB-1500	1	шт
	Обмотка_ЛГ16.11.00.005	1	шт
ВГ-1018	Микропереключатель МИ-3А-У2	1	шт
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,06	кг
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Чехол_ВГ-1018.01.00.200	1	шт
	Шерсть металлическая из нерж. стали шир. 100мм	10	м
	Обмотка_ВГ-1018.01.00.005	1	шт
	Электронагреватель СКП 101-5,6/1,35 220	2	шт
ВГ-1218	Электронагреватель СКП 121-5,6/1,60 220	2	шт
	Обмотка_ВГ-1218.01.00.005	1	шт
	Шерсть металлическая из нерж. стали шир. 100мм	12	м
	Чехол_ВГ-1218.01.00.200	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,09	кг
	Микропереключатель МИ-3А-У2	1	шт
ВГ-1430	Бумага парафинированная БП-3-35	0,15	кг
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Гайка_ВГ-1630.03.13.101	1	шт
	Электронагреватель СКП 141,0-7,5/3,3-220	3	шт
	Чехол_ВГ-1430.21.04.000	1	шт
	Обмотка_ВГ-1430.21.00.008	1	шт
ВГ-1630	Чехол_ВГ-1630.01.04.000	1	шт
	Обмотка_ВГ-1630.01.00.008	1	шт
	Гайка_ВГ-1630.03.13.101	1	шт
	Электронагреватель СКП 161,0-7,5/3,5 220	3	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,19	кг
ВГ-2030	Бумага парафинированная БП-3-35	0,22	кг
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Обмотка_ВГ-2030.01.00.008	1	шт
	Чехол_ВГ-2030.01.04.000	1	шт
	Гайка_ВГ-1630.03.13.101	1	шт
	Электронагреватель СКП 201,0-7,5/5-220	3	шт
Каландры гладильные, с шириной глажения 1600 - 2800 мм.			
ЛК-1640	Подшипник UCFL206	4	шт
	Подшипник 180202	2	шт
	Скребок_ЛК-1840.01.21.002	22	шт
	Пластинка_ЛК-1840.01.21.001	22	шт
	Диск_ЛК35.21.00.003	1	шт
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,15	кг
	Гайка М5-6Н.6.016	72	шт
	Шайба А.5.02.0115	72	шт
	Лента_ЛК35.10.00.000 И	8	шт

	Ремень В(Б)-1400.IV.4	1	шт
	Специальный кабель для замков d 1.8 мм	1,6	м
	ТЭН 170 В 13/1,25 Т 220	18	шт
	Заклепка МФХ 10313008 3,0x8,0	44	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Ось_ЛК35.00.00.021	16	шт
	Лента_ЛК35.09.00.000	16	шт
ЛК-1840	Лента_ЛК35.09.00.000	18	шт
	Ось_ЛК35.00.00.021	18	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Заклепка МФХ 10313008 3,0x8,0	50	шт
	Специальный кабель для замков d 1.8 мм	1,8	м
	Ремень В(Б)-1400.IV.4	1	шт
	Лента_ЛК35.10.00.000 И	9	шт
	Пластинка_ЛК35.01.11.004	25	шт
	ТЭН 190 В 13/1,4 Т 220	18	шт
	Шайба А.5.02.0115	72	шт
	Гайка М5-6Н.6.016	72	шт
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,22	кг
	Диск_ЛК35.21.00.003	1	шт
	Пластинка_ЛК-1840.01.21.001	25	шт
	Скребок_ЛК-1840.01.21.002	25	шт
	Подшипник 180202	2	шт
Подшипник UCFL206	4	шт	
ЛК-1840П	Подшипник UCFL206	4	шт
	Подшипник 180202	2	шт
	Скребок_ЛК-1840.01.21.002	25	шт
	Пластинка_ЛК-1840.01.21.001	25	шт
	Диск_ЛК35.21.00.003	1	шт
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,22	кг
	Винт В.М5-6gx8.56.016	1	шт
	Лента_ЛК35.10.00.000 И	9	шт
	Специальный кабель для замков d 1.8 мм	1,8	м
	Шайба_ЛК-60П 00.00.036	1	шт
	Гайка_ЛК-60П 00.00.037	1	шт
	Прокладка_ЛК-60П 00.00.033	1	шт
	Кольцо сальниковое_ЛК-60П 00.00.034	4	шт
	ЛК-60П 00.00.028	2	шт
	Ремень В(Б)-710.IV.4	1	шт
	Шланг пар. из фторопласта в стальной оплетке Ду13	1	шт
	Узел ввода пара и отвода конденсата_ЛК-60П 28.00.000	1	шт
	Заклепка МФХ 10313008 3,0x8,0	50	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Лента_ЛК35.09.00.000	18	шт
Ось_ЛК35.00.00.021	18	шт	
Клапан эл магн EV225В 10ВД G12Т NC000; G1/2", Ду10	1	шт	
Лента_ЛК35.09.00.000	22	шт	
Ось_ЛК35.00.00.021	22	шт	

ЛК-2340	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	шт
	Заклепка МFX 10313008 3,0x8,0	60	шт
	ТЭН 234 В 13/1,8 Т 220	18	шт
	Специальный кабель для замков d 1.8 мм	2,2	м
	Ремень В(Б)-1400.IV.4	1	шт
	Пластинка_ЛК35.01.11.004	30	шт
	Лента_ЛК35.10.00.000 И	11	шт
	Гайка М5-6Н.6.016	72	шт
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,22	кг
	Шайба А.5.02.0115	72	шт
	Диск_ЛК35.21.00.003	1	шт
	Скребок_ЛК-1840.01.21.002	30	шт
	Пластинка_ЛК-1840.01.21.001	30	шт
	Подшипник 180202	2	шт
	Подшипник UCFL206	4	шт
ВК-2050	Лента отсекающая_ВК-2050.00.03.000	12	шт
	Подшипник 180203	2	шт
	Лента подающего транспортера_ВК-2050.00.02.000	20	шт
	Лента основного транспортера_ВК-2050.00.01.000	10	шт
	Подшипник 70-180204	8	шт
	ТЭН 208 В 13/1,9 Т 220	18	шт
	Съемник_ВК-2050.01.25.010	10	шт
	Подшипник UCFL206	6	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,15	кг
	Гайка М5-6Н.6.016	72	шт
	Шайба А.5.02.0115	72	шт
ВК-2050П	Бумага парафинированная БП-3-35	0,15	кг
	ЛК-60П 00.00.028	2	шт
	Прокладка_ЛК-60П 00.00.033	1	шт
	Кольцо сальниковое_ЛК-60П 00.00.034	4	шт
	Подшипник UCFL206	6	шт
	Шланг сильф. в опл. из нерж. стали DN16, 400мм гай	2	шт
	Клапан эл магн EV225В 20BD G34Т NC000; G3/4", Ду20	1	шт
	Съемник_ВК-2050.01.25.010	10	шт
	Кольцо запорное_ВК-2050.07.05.000	1	шт
	Узел ввода пара и отвода конденсата_ВК-2050.07.01.000	1	шт
	Подшипник 70-180204	8	шт
	Кольцо упорное_ВК-2050.07.00.001	1	шт
	Лента ФУМ катушка шир. 10 мм дл. 10 м	1	шт
	Лента подающего транспортера_ВК-2050.00.02.000	20	шт
	Лента основного транспортера_ВК-2050.00.01.000	10	шт
	Подшипник 180203	2	шт
	Лента отсекающая_ВК-2050.00.03.000	12	шт
	Прокладка_ВС-50П.18.00.012	2	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
		Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1
Лента основного транспортера_ВК-2050.00.01.000		12	шт

ВК-2450	Лента отсекающая_ВК-2050.00.03.000	15	шт
	Подшипник 180203	2	шт
	Лента подающего транспортера_ВК-2050.00.02.000	24	шт
	Подшипник 70-180204	8	шт
	Съемник_ВК-2050.01.25.010	12	шт
	ТЭН 248,5 В 13/2,3 Т 220	18	шт
	Подшипник UCFL206	6	шт
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,2	кг
	Гайка М5-6Н.6.016	72	шт
	Шайба А.5.02.0115	72	шт
ВК-2450П	Бумага парафинированная БП-3-35	0,2	кг
	Кольцо сальниковое_ЛК-60П 00.00.034	4	шт
	Прокладка_ЛК-60П 00.00.033	1	шт
	ЛК-60П 00.00.028	2	шт
	Подшипник UCFL206	6	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Шланг сильф. в опл. из нерж. стали DN16, 400мм гай	2	шт
	Клапан эл магн EV225В 20ВД G34Т NC000; G3/4", Ду20	1	шт
	Съемник_ВК-2050.01.25.010	12	шт
	Узел ввода пара и отвода конденсата_ВК-2050.07.01.000	1	шт
	Кольцо упорное_ВК-2050.07.00.001	1	шт
	Кольцо запорное_ВК-2050.07.05.000	1	шт
	Подшипник 70-180204	8	шт
	Лента ФУМ катушка шир. 10 мм дл. 10 м	1	шт
	Лента подающего транспортера_ВК-2050.00.02.000	24	шт
	Лента основного транспортера_ВК-2050.00.01.000	12	шт
	Подшипник 180203	2	шт
	Лента отсекающая_ВК-2050.00.03.000	15	шт
	Прокладка_ВС-50П.18.00.012	2	шт