

Ремонтные комплекты

| Модель | Наименование | Количество | Ед. измерения |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------------|
| Машины стирально-отжимные, загрузкой 7 - 100 кг. | | | |
| ЛО-7 | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 1 | шт |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2 | 0,25 | м |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2 | 0,55 | м |
| | Уплотнение_Л25.06.00.004-02 | 1 | шт |
| | Уплотнение_ЛО-7.03.00.003 | 1 | шт |
| | ЛО-7.00.00.024 | 4 | шт |
| | ТЭН 76 В 13/2,5 J 220 | 3 | шт |
| | Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 55-80-10 №388830 | 2 | шт |
| | Подшипник 180307 | 1 | шт |
| | Подшипник 180308 | 1 | шт |
| | Микровыключатель MN-5161 | 1 | шт |
| | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 2 | шт |
| | Демпфер виброгасящий RD-12-280-185 60N | 4 | шт |
| | Ремень SPZ-1500 | 1 | шт |
| ЛО-10 | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 1 | шт |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2 | 0,5 | м |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2 | 0,35 | м |
| | Уплотнение_Л25.06.00.004-01 | 1 | шт |
| | Уплотнение_Л10.06.00.001 | 1 | шт |
| | ЛО-10.00.00.001 | 4 | шт |
| | ТЭН 87 В 13/3,5 J 220 | 3 | шт |
| | Микровыключатель MN-5161 | 1 | шт |
| | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 2 | шт |
| | Демпфер виброгасящий RD-12-280-185 60N | 4 | шт |
| | Ремень SPZ-1800 | 1 | шт |
| | Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 70-90-10 №376664 | 2 | шт |
| | Подшипник 180310 | 1 | шт |
| | Подшипник 180316 | 1 | шт |
| ЛО-10П | Подшипник 180316 | 1 | шт |
| | Подшипник 180310 | 1 | шт |
| | Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 70-90-10 №376664 | 2 | шт |
| | Ремень SPZ-1800 | 1 | шт |
| | Демпфер виброгасящий RD-12-280-185 60N | 4 | шт |
| | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 2 | шт |
| | Микровыключатель MN-5161 | 1 | шт |
| | Уплотнение_Л25.06.00.004-01 | 1 | шт |
| | Уплотнение_Л10.06.00.001 | 1 | шт |
| | ЛО-10.00.00.001 | 4 | шт |
| | Клапан эл магн 8532200.9152.23050 G1/2", Ду15 (дл | 1 | шт |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2 | 0,5 | м |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2 | 0,35 | м |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 1 | шт |
| Элемент нагревательный_ВО-30.15.04.000 | 3 | шт | |

| | | | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|
| BO-15 | Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2 | 0,5 | м |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2 | 0,6 | м |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 1 | шт |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2 | 0,4 | м |
| | Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 50-70-8 №411521 | 1 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А | 1 | шт |
| | Ремень ХРZ-1700 | 2 | шт |
| | ВО-20.03.00.001 | 4 | шт |
| | Патрубок для сливного клапана 2" 223/00129/00 | 1 | шт |
| | Подшипник 3610 | 1 | шт |
| | Уплотнение торц СР.3.058.461КК | 1 | шт |
| | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 2 | шт |
| | Патрубок гофр Москвич 2141-1169278-1 | 1 | шт |
| | Демпфер виброгасящий RD-12-280-185 60N | 4 | шт |
| | Микровыключатель MN-5161 | 2 | шт |
| | Уплотнение_Л10.06.00.001 | 1 | шт |
| | Подшипник 3612 | 1 | шт |
| | Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 (д | 1 | шт |
| | Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 60-85-8 №389828 | 1 | шт |
| | BO-15П | Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 60-85-8 №389828 | 1 |
| Клапан эл магн 8532200.9152.23050 G1/2", Ду15 (дл | | 1 | шт |
| Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 (д | | 1 | шт |
| Подшипник 3612 | | 1 | шт |
| Уплотнение_Л10.06.00.001 | | 1 | шт |
| Микровыключатель MN-5161 | | 2 | шт |
| Патрубок гофр Москвич 2141-1169278-1 | | 1 | шт |
| Демпфер виброгасящий RD-12-280-185 60N | | 4 | шт |
| Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | | 2 | шт |
| Уплотнение торц СР.3.058.461КК | | 1 | шт |
| Подшипник 3610 | | 1 | шт |
| Патрубок для сливного клапана 2" 223/00129/00 | | 1 | шт |
| ВО-20.03.00.001 | | 4 | шт |
| Ремень ХРZ-1700 | | 2 | шт |
| Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А | | 1 | шт |
| Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 50-70-8 №411521 | | 1 | шт |
| Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2 | | 0,4 | м |
| Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | | 1 | шт |
| Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2 | | 0,5 | м |
| Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2 | | 0,6 | м |
| BO-20 | Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2 | 0,4 | м |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2 | 0,5 | м |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 2 | шт |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2 | 0,4 | м |
| | Элемент нагревательный_ВО-30.15.04.000 | 3 | шт |
| | ВО-20.03.00.001 | 4 | шт |
| | Патрубок для сливного клапана 2" 223/00129/00 | 1 | шт |
| | Уплотнение торц СР.3.090.461КК | 1 | шт |
| | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 2 | шт |

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|
| | Патрубок гофр Москвич 2141-1169278-1 | 1 | шт |
| | Микровыключатель MN-5161 | 2 | шт |
| | Уплотнение_Л10.06.00.001 | 1 | шт |
| | Подшипник 180310 | 1 | шт |
| | Подшипник 180312 | 2 | шт |
| | Демпфер виброгасящий RD-12-241-164 250N | 4 | шт |
| | Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 (д | 1 | шт |
| | Ремень ХРА-2000 | 2 | шт |
| ВО-20П | Ремень ХРА-2000 | 2 | шт |
| | Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 (д | 1 | шт |
| | Клапан эл магн 8532200.9152.23050 G1/2", Ду15 (дл | 1 | шт |
| | Демпфер виброгасящий RD-12-241-164 250N | 4 | шт |
| | Подшипник 180312 | 2 | шт |
| | Подшипник 180310 | 1 | шт |
| | Уплотнение_Л10.06.00.001 | 1 | шт |
| | Микровыключатель MN-5161 | 2 | шт |
| | Патрубок гофр Москвич 2141-1169278-1 | 1 | шт |
| | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 2 | шт |
| | Уплотнение торц СР.3.090.461КК | 1 | шт |
| | Патрубок для сливного клапана 2" 223/00129/00 | 1 | шт |
| | ВО-20.03.00.001 | 4 | шт |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2 | 0,4 | м |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 2 | шт |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2 | 0,4 | м |
| Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2 | 0,5 | м | |
| ВО-30 | Элемент нагревательный_ВО-30.15.04.000 | 6 | шт |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2 | 0,3 | м |
| | Клапан эл магн EV220A 22В G1N NC000; G1", Ду25 (ко | 1 | шт |
| | Ремень ХРА-2120 | 2 | шт |
| | Уплотнение торц СР.3.090.461КК | 1 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 2 | шт |
| | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 1 | шт |
| | Микровыключатель MN-5161 | 2 | шт |
| | Уплотнение_ЛО-20.02.05.001 | 1 | шт |
| | Демпфер виброгасящий RD-12-241-164 250N | 4 | шт |
| | Подшипник 3612 | 1 | шт |
| | Подшипник 3616 | 1 | шт |
| | Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 (д | 1 | шт |
| | Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 (для газ. | 1 | шт |
| | Рукав дюритовый 40У-65-3 | 1,39 | м |
| | Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 60-85-8 №389828 | 1 | шт |
| | Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 80-100-10 №398029 | 1 | шт |
| | ЛО-30.04.00.003 | 4 | шт |
| | ЛО-30.04.00.003 | 4 | шт |
| | Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 80-100-10 №398029 | 1 | шт |
| | Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 60-85-8 №389828 | 1 | шт |
| | Рукав дюритовый 40У-65-3 | 1,39 | м |
| | Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 (для газ. | 1 | шт |

| | | | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| ВО-30П | Клапан эл магн 8532200.9152.23050 G1/2", Ду15 (дл | 1 | шт |
| | Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 (д | 1 | шт |
| | Подшипник 3616 | 1 | шт |
| | Подшипник 3612 | 1 | шт |
| | Демпфер виброгасящий RD-12-241-164 250N | 4 | шт |
| | Уплотнение_ЛО-20.02.05.001 | 1 | шт |
| | Микровыключатель MN-5161 | 2 | шт |
| | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 1 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 2 | шт |
| | Уплотнение торц СР.3.090.461КК | 1 | шт |
| | Ремень ХРА-2120 | 2 | шт |
| | Клапан эл магн EV220А 22В G1N NC000; G1", Ду25 (ко | 1 | шт |
| | Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2 | 0,3 | м |
| | ВО-40 | Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2 | 0,3 |
| Элемент нагревательный_ВО-30.15.04.000 | | 6 | шт |
| Клапан эл магн EV220А 22В G1N NC000; G1", Ду25 (ко | | 1 | шт |
| Ремень ХРА-2360 | | 3 | шт |
| Уплотнение торц СР.3.090.461КК | | 1 | шт |
| Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | | 1 | шт |
| Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | | 1 | шт |
| Микровыключатель MN-5161 | | 2 | шт |
| Подшипник 3616 | | 2 | шт |
| Уплотнение_Л10.06.00.001-01 | | 1 | шт |
| Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 (для газ. | | 1 | шт |
| Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 (д | | 1 | шт |
| Рукав дюритовый 40У-65-3 | | 1,46 | м |
| Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 80-100-10 №398029 | | 1 | шт |
| ЛО-40.04.00.001 | 4 | шт | |
| ВО-40П | ЛО-40.04.00.001 | 4 | шт |
| | Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 80-100-10 №398029 | 1 | шт |
| | Рукав дюритовый 40У-65-3 | 1,46 | м |
| | Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 (для газ. | 1 | шт |
| | Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 (д | 1 | шт |
| | Клапан эл магн 8532200.9152.23050 G1/2", Ду15 (дл | 1 | шт |
| | Уплотнение_Л10.06.00.001-01 | 1 | шт |
| | Подшипник 3616 | 2 | шт |
| | Микровыключатель MN-5161 | 2 | шт |
| | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 1 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 1 | шт |
| | Уплотнение торц СР.3.090.461КК | 1 | шт |
| | Ремень ХРА-2360 | 3 | шт |
| | Клапан эл магн EV220А 22В G1N NC000; G1", Ду25 (ко | 1 | шт |
| Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2 | 0,3 | м | |
| | Подшипник 3618 | 1 | шт |
| | Подшипник 3620 | 1 | шт |
| | Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 100-125-12 №389690 | 1 | шт |
| | Клапан эл магн 8240600.9101 G1 1/2", Ду40 (хол в | 2 | шт |
| | Ремень ХРА-2650 | 3 | шт |

| | | | |
|----------------|----------------------------------------------------|-----|----|
| BO-60 | Уплотнение торц СР.3.100.461КК | 1 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 1 | шт |
| | ТЭН 47488201000 | 6 | шт |
| | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 1 | шт |
| | Микровыключатель MN-5161 | 2 | шт |
| | Уплотнение_Л10.06.00.001-01 | 1 | шт |
| | Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 (д | 1 | шт |
| | Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919 | 4 | шт |
| | ЛО-30.04.00.003 | 8 | шт |
| | Шланг ПУ арм мет омедн спиралью AIR ф100х3,5 | 0,6 | м |
| BO-60П | Шланг ПУ арм мет омедн спиралью AIR ф100х3,5 | 0,6 | м |
| | ЛО-30.04.00.003 | 8 | шт |
| | Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919 | 4 | шт |
| | Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 (д | 1 | шт |
| | Уплотнение_Л10.06.00.001-01 | 1 | шт |
| | Микровыключатель MN-5161 | 2 | шт |
| | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 1 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 1 | шт |
| | Уплотнение торц СР.3.100.461КК | 1 | шт |
| | Ремень ХРА-2650 | 3 | шт |
| | Клапан эл магн 8240600.9101 G1 1/2", Ду40 (хол в | 2 | шт |
| | Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 100-125-12 №389690 | 1 | шт |
| | Клапан эл магн EV225В 25BD G1Т NC000; G1", Ду25 (0 | 1 | шт |
| | Подшипник 3618 | 1 | шт |
| Подшипник 3620 | 1 | шт | |
| BO-80 | Подшипник 3620 | 1 | шт |
| | Клапан эл магн EV220А 14В G12N NC000; G1/2", Ду15 | 1 | шт |
| | Клапан эл магн 8240600.9101 G1 1/2", Ду40 (хол в | 1 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 1 | шт |
| | ТЭН 47488201000 | 12 | шт |
| | Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2 | 0,5 | м |
| | Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2 | 2 | м |
| | Подшипник 3624 | 1 | шт |
| | Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 120-140-13 №525673 | 4 | шт |
| | Клапан эл магн EV220А 40BG112E NC000 G1 1/2" EPDM | 1 | шт |
| | Ремень ХРВ-3350 | 2 | шт |
| | Уплотнение_ВО-100.02.05.004 | 1 | шт |
| | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 1 | шт |
| | Микровыключатель MN-5161 | 2 | шт |
| | Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919 | 1 | шт |
| | ЛО-40.04.00.001 | 8 | шт |
| | ЛО-40.04.00.001 | 8 | шт |
| | Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919 | 1 | шт |
| | Микровыключатель MN-5161 | 2 | шт |
| | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 1 | шт |
| | Уплотнение_ВО-100.02.05.004 | 1 | шт |
| | Ремень ХРВ-3350 | 2 | шт |
| | Клапан эл магн EV220А 40BG112E NC000 G1 1/2" EPDM | 1 | шт |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|----|
| ВО-80П | Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 120-140-13 №525673 | 4 | шт |
| | Подшипник 3624 | 1 | шт |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2 | 2 | м |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2 | 0,5 | м |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 1 | шт |
| | Клапан эл магн 8240600.9101 G1 1/2", Ду40 (хол в | 1 | шт |
| | Клапан эл магн EV225В 25BD G1Т NC000; G1", Ду25 (0 | 1 | шт |
| | Клапан эл магн EV220А 14В G12N NC000; G1/2", Ду15 | 1 | шт |
| | Подшипник 3620 | 1 | шт |
| ВО-100 | Клапан эл магн EV220А 40BG112E NC000 G1 1/2" EPDM | 1 | шт |
| | Ремень ХРВ-3350 | 3 | шт |
| | Уплотнение_ВО-100.02.05.004 | 1 | шт |
| | Подшипник 3624 | 1 | шт |
| | Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 120-140-13 №525673 | 4 | шт |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2 | 2 | м |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2 | 0,5 | м |
| | Клапан эл магн 8240600.9101 G1 1/2", Ду40 (хол в | 1 | шт |
| | Подшипник 3620 | 1 | шт |
| | Клапан эл магн EV220А 14В G12N NC000; G1/2", Ду15 | 1 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 1 | шт |
| | ТЭН 47488201000 | 12 | шт |
| | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 1 | шт |
| | Микровыключатель MN-5161 | 2 | шт |
| | Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919 | 1 | шт |
| ЛО-40.04.00.001 | 8 | шт | |
| ВО-100П | ЛО-40.04.00.001 | 8 | шт |
| | Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919 | 1 | шт |
| | Микровыключатель MN-5161 | 2 | шт |
| | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 1 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 1 | шт |
| | Клапан эл магн EV220А 14В G12N NC000; G1/2", Ду15 | 1 | шт |
| | Подшипник 3620 | 1 | шт |
| | Клапан эл магн 8240600.9101 G1 1/2", Ду40 (хол в | 1 | шт |
| | Клапан эл магн EV225В 25BD G1Т NC000; G1", Ду25 (0 | 1 | шт |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2 | 0,5 | м |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2 | 2 | м |
| | Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 120-140-13 №525673 | 4 | шт |
| | Подшипник 3624 | 1 | шт |
| | Уплотнение_ВО-100.02.05.004 | 1 | шт |
| | Клапан эл магн EV220А 40BG112E NC000 G1 1/2" EPDM | 1 | шт |
| Ремень ХРВ-3350 | 3 | шт | |
| Машины стирально-отжимные "барьерного" типа, загрузкой 20 - 240 кг. | | | |
| | Пружина газовая 16-1-154-124-А201-В201/300N | 4 | шт |
| | Рукав 32x2.9 | 1,1 | м |
| | Рукав 32x2.9 | 0,5 | м |
| | Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 (для газ. | 2 | шт |
| | ЛО-40.04.00.001 | 4 | шт |
| | Подшипник 3514 | 2 | шт |

| | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|
| ЛБ-20 | Ремень ХРА-2000 | 4 | шт |
| | Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 70-90-10 №376664 | 4 | шт |
| | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 1 | шт |
| | Микровыключатель MN-5161 | 1 | шт |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2 | 0,65 | м |
| | Элемент нагревательный_ВО-30.15.04.000 | 6 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А | 1 | шт |
| | Микровыключатель MN-5110 | 2 | шт |
| | Патрубок для сливного клапана 3" 223/00170/00 | 1 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 1 | шт |
| ЛБ-20П | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 1 | шт |
| | Патрубок для сливного клапана 3" 223/00170/00 | 1 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А | 1 | шт |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2 | 0,65 | м |
| | Микровыключатель MN-5161 | 1 | шт |
| | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 1 | шт |
| | Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 70-90-10 №376664 | 4 | шт |
| | Ремень ХРА-2000 | 4 | шт |
| | Подшипник 3514 | 2 | шт |
| | ЛО-40.04.00.001 | 4 | шт |
| | Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 (для газ. | 2 | шт |
| | Микровыключатель MN-5110 | 2 | шт |
| | Клапан эл магн 8532200.9152.23050 G1/2", Ду15 (дл | 1 | шт |
| | Рукав 32x2.9 | 1,1 | м |
| | Рукав 32x2.9 | 0,5 | м |
| Пружина газовая 16-1-154-124-A201-B201/300N | 4 | шт | |
| ЛБ-30 | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 1 | шт |
| | Патрубок для сливного клапана 3" 223/00170/00 | 1 | шт |
| | Микровыключатель MN-5110 | 2 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А | 1 | шт |
| | Элемент нагревательный_ВО-30.15.04.000 | 6 | шт |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2 | 0,65 | м |
| | Микровыключатель MN-5161 | 1 | шт |
| | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 1 | шт |
| | Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 70-90-10 №376664 | 4 | шт |
| | ЛО-40.04.00.001 | 4 | шт |
| | Подшипник 3514 | 2 | шт |
| | Ремень ХРА-2000 | 4 | шт |
| | Пружина газовая 16-1-154-124-A201-B201/300N | 4 | шт |
| | Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 (для газ. | 2 | шт |
| | Рукав 32x2.9 | 0,5 | м |
| Рукав 32x2.9 | 1,1 | м | |
| | Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 (для газ. | 2 | шт |
| | Клапан эл магн 8532200.9152.23050 G1/2", Ду15 (дл | 1 | шт |
| | Рукав 32x2.9 | 1,1 | м |
| | Рукав 32x2.9 | 0,5 | м |
| | Пружина газовая 16-1-154-124-A201-B201/300N | 4 | шт |
| | Подшипник 3514 | 2 | шт |

| | | | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|
| ЛБ-30П | Ремень ХРА-2000 | 4 | шт |
| | ЛО-40.04.00.001 | 4 | шт |
| | Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 70-90-10 №376664 | 4 | шт |
| | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 1 | шт |
| | Микровыключатель MN-5161 | 1 | шт |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2 | 0,65 | м |
| | Микровыключатель MN-5110 | 2 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А | 1 | шт |
| | Патрубок для сливного клапана 3" 223/00170/00 | 1 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 1 | шт |
| ЛБ-40 | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 1 | шт |
| | Патрубок для сливного клапана 3" 223/00170/00 | 1 | шт |
| | Микровыключатель MN-5110 | 2 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А | 1 | шт |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2 | 0,65 | м |
| | Элемент нагревательный_ВО-30.15.04.000 | 6 | шт |
| | Микровыключатель MN-5161 | 1 | шт |
| | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 1 | шт |
| | Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 70-90-10 №376664 | 4 | шт |
| | ЛО-40.04.00.001 | 4 | шт |
| | Ремень ХРА-2000 | 4 | шт |
| | Подшипник 3514 | 2 | шт |
| | Пружина газовая 16-1-154-124-A201-B201/300N | 4 | шт |
| | Рукав 32x2.9 | 1,1 | м |
| | Рукав 32x2.9 | 0,5 | м |
| Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 (для газ. | 2 | шт | |
| ЛБ-40П | Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 (для газ. | 2 | шт |
| | Микровыключатель MN-5110 | 2 | шт |
| | Клапан эл магн 8532200.9152.23050 G1/2", Ду15 (дл | 1 | шт |
| | Рукав 32x2.9 | 0,5 | м |
| | Рукав 32x2.9 | 1,1 | м |
| | Пружина газовая 16-1-154-124-A201-B201/300N | 4 | шт |
| | Подшипник 3514 | 2 | шт |
| | Ремень ХРА-2000 | 4 | шт |
| | ЛО-40.04.00.001 | 4 | шт |
| | Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 70-90-10 №376664 | 4 | шт |
| | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 1 | шт |
| | Микровыключатель MN-5161 | 1 | шт |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2 | 0,65 | м |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А | 1 | шт |
| | Патрубок для сливного клапана 3" 223/00170/00 | 1 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 1 | шт |
| | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 1 | шт |
| | Микровыключатель MN-5161 | 4 | шт |
| | Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 70-90-10 №376664 | 4 | шт |
| | Пружина газовая 16-1-154-124-A201-B201/300N | 8 | шт |
| | Рукав 32x2.9 | 1,1 | м |
| | Рукав 32x2.9 | 0,5 | м |

| | | | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|
| ВБ-60 | ЛО-40.04.00.001 | 4 | шт |
| | Подшипник 3514 | 2 | шт |
| | Ремень ХРА-2000 | 4 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А | 1 | шт |
| | Микровыключатель MN-5110 | 4 | шт |
| | Клапан эл магн EV220А 22В G1N NC000; G1", Ду25 (ко | 3 | шт |
| | Патрубок для сливного клапана 3" 223/00170/00 | 1 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 1 | шт |
| | Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2 | 0,7 | м |
| | Элемент нагревательный_ВО-30.15.04.000 | 9 | шт |
| | Пружина газовая 16-1-78-45-А17-В17/50N 016 25008 | 2 | шт |
| | ВБ-60П | Пружина газовая 16-1-78-45-А17-В17/50N 016 25008 | 2 |
| Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2 | | 0,7 | м |
| Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | | 1 | шт |
| Патрубок для сливного клапана 3" 223/00170/00 | | 1 | шт |
| Клапан эл магн EV220А 22В G1N NC000; G1", Ду25 (ко | | 3 | шт |
| Микровыключатель MN-5110 | | 4 | шт |
| Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А | | 1 | шт |
| Подшипник 3514 | | 2 | шт |
| Ремень ХРА-2000 | | 4 | шт |
| ЛО-40.04.00.001 | | 4 | шт |
| Рукав 32х2.9 | | 0,5 | м |
| Рукав 32х2.9 | | 1,1 | м |
| Клапан эл магн 8240200.9101.23050 G1/2", Ду15 (д | | 1 | шт |
| Пружина газовая 16-1-154-124-А201-В201/300N | | 8 | шт |
| Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 70-90-10 №376664 | | 4 | шт |
| Микровыключатель MN-5161 | | 4 | шт |
| Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 1 | шт | |
| ВБ-100 | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 2 | шт |
| | Микровыключатель MN-5161 | 2 | шт |
| | Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919 | 1 | шт |
| | Амортизатор задний ВА3 2121-2915402-01 6924 | 12 | шт |
| | Шланг ПУ арм мет омедн спиралью AIR ф100х3,5 | 0,6 | м |
| | ТЭН 47488201000 | 12 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 1 | шт |
| | Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 100-125-12 №389690 | 6 | шт |
| | Клапан эл магн 8240600.9101 G1 1/2", Ду40 (хол в | 2 | шт |
| | Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2 | 2,4 | м |
| | Подшипник 3520 | 1 | шт |
| | Ремень ХРА-2800 | 6 | шт |
| | Пружина газовая 16-2-203-164-А201-В201/700N | 4 | шт |
| ВБ-100П | Пружина газовая 16-2-203-164-А201-В201/700N | 4 | шт |
| | Подшипник 3520 | 1 | шт |
| | Ремень ХРА-2800 | 6 | шт |
| | Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2 | 2,4 | м |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 1 | шт |
| | Клапан эл магн 8240600.9101 G1 1/2", Ду40 (хол в | 2 | шт |
| | Клапан эл магн EV225В 25BD G1T NC000; G1", Ду25 (0 | 1 | шт |

| | | | |
|----------------|------------------------------------------------------|------|----|
| | Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 100-125-12 №389690 | 6 | шт |
| | Шланг ПУ арм мет омедн спиралью AIR ф100х3,5 | 0,6 | м |
| | Амортизатор задний ВА3 2121-2915402-01 6924 | 12 | шт |
| | Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919 | 1 | шт |
| | Микровыключатель MN-5161 | 2 | шт |
| | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 2 | шт |
| ЛБ-240П | Манжета арм ВАУМХ7 75FKM585 120-150-12 №401018 | 8 | шт |
| | Подшипник 13520 | 2 | шт |
| | Выключатель ВПК 2112Б У2 | 2 | шт |
| | Амортизатор газонаполн F4-B46-0032-Но | 4 | шт |
| | Пружина газовая 16-2-121-85-A201-B201/500N | 2 | шт |
| | Пружина газовая 01625029/700N | 4 | шт |
| | Микровыключатель MN-5161 | 1 | шт |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф63х0,9х3,2 | 3,85 | м |
| | Клапан пневматический AV210C 25G (G1T NC000) | 1 | шт |
| | Клапан пневматический AV210D 40G (G112T NC000) | 1 | шт |
| | Клапан пневматический AV210E 50G (G2T NC000) | 3 | шт |
| | Ремень ХРС-3550 | 8 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 3 | шт |
| | Машины стиральные "Вега", загрузкой 10-35 кг. | | |
| В-10 | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 2 | шт |
| | ТЭН 87 В 13/3,5 J 220 | 3 | шт |
| | Уплотнение_Л10.06.00.001 | 1 | шт |
| | Подшипник 180308 | 1 | шт |
| | Уплотнение торц СР.3.058.461КК | 1 | шт |
| | Ремень ХРZ-1800 | 1 | шт |
| | Подшипник 180309 | 1 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 1 | шт |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф51х0,9х3,2 | 0,5 | м |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф63х0,9х3,2 | 0,3 | м |
| В-10П | Рукав VULCANO PU 09H ф63х0,9х3,2 | 0,3 | м |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф51х0,9х3,2 | 0,5 | м |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 1 | шт |
| | Подшипник 180309 | 1 | шт |
| | Ремень ХРZ-1800 | 1 | шт |
| | Уплотнение торц СР.3.058.461КК | 1 | шт |
| | Подшипник 180308 | 1 | шт |
| | Уплотнение_Л10.06.00.001 | 1 | шт |
| | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 2 | шт |
| В-15 | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 2 | шт |
| | ТЭН 87 В 13/3,5 J 220 | 3 | шт |
| | Подшипник 180310 | 1 | шт |
| | Уплотнение_ЛО-20.02.05.001 | 1 | шт |
| | Уплотнение торц СР.3.090.461КК | 1 | шт |
| | Клапан эл магн EV220A 14В G12E NC000; G1/2", Ду15 | 1 | шт |
| | Ремень SPZ-2000 | 2 | шт |
| | Подшипник 180309 | 1 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 1 | шт |

| | | | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| | Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2 | 0,5 | м |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2 | 0,3 | м |
| В-15П | Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2 | 0,3 | м |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2 | 0,5 | м |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 1 | шт |
| | Подшипник 180309 | 1 | шт |
| | Ремень SPZ-2000 | 2 | шт |
| | Клапан эл магн EV220А 14В G12E NC000; G1/2", Ду15 | 1 | шт |
| | Уплотнение торц СР.3.090.461КК | 1 | шт |
| | Уплотнение_ЛО-20.02.05.001 | 1 | шт |
| | Подшипник 180310 | 1 | шт |
| | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 2 | шт |
| В-18 | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 2 | шт |
| | Подшипник 180310 | 1 | шт |
| | Уплотнение_ЛО-20.02.05.001 | 1 | шт |
| | ТЭН 100 В 13/5,0 П 220 | 3 | шт |
| | Уплотнение торц СР.3.090.461КК | 1 | шт |
| | Ремень SPZ-2000 | 2 | шт |
| | Подшипник 180309 | 1 | шт |
| | Клапан эл магн EV220А 22В G1N NC000; G1", Ду25 (ко | 1 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 1 | шт |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2 | 0,5 | м |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2 | 0,4 | м |
| В-18П | Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2 | 0,4 | м |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2 | 0,5 | м |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 1 | шт |
| | Клапан эл магн EV220А 22В G1N NC000; G1", Ду25 (ко | 1 | шт |
| | Подшипник 180309 | 1 | шт |
| | Ремень SPZ-2000 | 2 | шт |
| | Уплотнение торц СР.3.090.461КК | 1 | шт |
| | Уплотнение_ЛО-20.02.05.001 | 1 | шт |
| | Подшипник 180310 | 1 | шт |
| | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 2 | шт |
| В-25 | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 2 | шт |
| | Подшипник 180310 | 1 | шт |
| | Подшипник 180312 | 1 | шт |
| | Уплотнение_Л10.06.00.001-01 | 1 | шт |
| | Уплотнение торц СР.3.090.461КК | 1 | шт |
| | ТЭН 47488201000 | 6 | шт |
| | Ремень ХРZ-2120 | 2 | шт |
| | Клапан эл магн EV220А 22В G1N NC000; G1", Ду25 (ко | 1 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 1 | шт |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2 | 0,6 | м |
| | Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2 | 0,42 | м |
| | | Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2 | 0,42 |
| Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2 | | 0,6 | м |
| Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | | 1 | шт |
| Клапан эл магн EV220А 22В G1N NC000; G1", Ду25 (ко | | 1 | шт |

| | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| В-25П | Ремень ХРZ-2120 | 2 | шт |
| | Уплотнение торц СР.3.090.461КК | 1 | шт |
| | Уплотнение_Л10.06.00.001-01 | 1 | шт |
| | Подшипник 180310 | 1 | шт |
| | Подшипник 180312 | 1 | шт |
| | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 2 | шт |
| В-35 | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 1 | шт |
| | Подшипник 180312 | 1 | шт |
| | Уплотнение_Л10.06.00.001-01 | 1 | шт |
| | Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 (для газ. | 2 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 | шт |
| | Уплотнение торц СР.3.090.461КК | 1 | шт |
| | ТЭН 47488201000 | 6 | шт |
| | Ремень ХРZ-2360 | 3 | шт |
| | Подшипник 180315 | 1 | шт |
| | Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2 | 1,3 | м |
| | В-35П | Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2 | 1,3 |
| Подшипник 180315 | | 1 | шт |
| Ремень ХРZ-2360 | | 3 | шт |
| Уплотнение торц СР.3.090.461КК | | 1 | шт |
| Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | | 1 | шт |
| Клапан эл магн 8240400.9101 G1", Ду25 (для газ. | | 2 | шт |
| Уплотнение_Л10.06.00.001-01 | | 1 | шт |
| Подшипник 180312 | | 1 | шт |
| Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 1 | шт | |
| Машины стиральные "Лотос", загрузкой 12-60 кг. | | | |
| Л12 | Подшипник 180204 | 2 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 | шт |
| | Набивка АП-31 10 с однослойным оплет сердечн | 1 | м |
| | ТЭН 100 В 13/5,0 П 220 | 3 | шт |
| | Реле времени РВ-30Б УХЛЗ 2-30мин | 1 | шт |
| | Подшипник 180208 | 1 | шт |
| | Подшипник 180209 | 1 | шт |
| | Ремень А-1600.IV.4 | 3 | шт |
| | Уплотнение_Л10.06.00.001 | 1 | шт |
| Л12П | Уплотнение_Л10.06.00.001 | 1 | шт |
| | Ремень А-1600.IV.4 | 3 | шт |
| | Подшипник 180208 | 1 | шт |
| | Подшипник 180209 | 1 | шт |
| | Реле времени РВ-30Б УХЛЗ 2-30мин | 1 | шт |
| | Набивка АП-31 10 с однослойным оплет сердечн | 1 | м |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 | шт |
| | Подшипник 180204 | 2 | шт |
| Л15 | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 | шт |
| | ТЭН 120 В 13/6,0 П 220 | 3 | шт |
| | Манжета 1.2-70х95-6 | 2 | шт |
| | Ремень А-1060.IV.4 | 1 | шт |
| | Ремень SPA-1800 | 2 | шт |

| | | | |
|------------------|---------------------------------------------------|-------|----|
| | Реле времени РВ-30Б УХЛЗ 2-30мин | 1 | шт |
| | Подшипник 180312 | 1 | шт |
| | Подшипник 180310 | 1 | шт |
| | Уплотнение_Л10.06.00.001 | 1 | шт |
| Л15П | Уплотнение_Л10.06.00.001 | 1 | шт |
| | Подшипник 180310 | 1 | шт |
| | Подшипник 180312 | 1 | шт |
| | Реле времени РВ-30Б УХЛЗ 2-30мин | 1 | шт |
| | Ремень А-1060.IV.4 | 1 | шт |
| | Ремень SPA-1800 | 2 | шт |
| | Манжета 1.2-70x95-6 | 2 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 | шт |
| Л30 | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 | шт |
| | Уплотнение_Л10.06.00.001-01 | 1 | шт |
| | Набивка АП-31 10 с однослойным оплет сердечн | 1,413 | м |
| | ТЭН 100 В 13/5,0 П 220 | 6 | шт |
| | Реле времени РВ-30Б УХЛЗ 2-30мин | 1 | шт |
| | Подшипник 180312 | 1 | шт |
| | Подшипник 180310 | 1 | шт |
| | Ремень В(Б)-2000.IV.2 | 5 | шт |
| Подшипник 180206 | 2 | шт | |
| Л30П | Подшипник 180206 | 2 | шт |
| | Ремень В(Б)-2000.IV.2 | 5 | шт |
| | Подшипник 180310 | 1 | шт |
| | Подшипник 180312 | 1 | шт |
| | Реле времени РВ-30Б УХЛЗ 2-30мин | 1 | шт |
| | Набивка АП-31 10 с однослойным оплет сердечн | 1,413 | м |
| | Уплотнение_Л10.06.00.001-01 | 1 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 | шт |
| Л60 | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 | шт |
| | Уплотнение_Л10.06.00.001-01 | 1 | шт |
| | Подшипник 180316 | 1 | шт |
| | Подшипник 180317 | 1 | шт |
| | Набивка АП-31 10 с однослойным оплет сердечн | 1,42 | м |
| | ТЭН 100 В 13/5,0 П 220 | 6 | шт |
| | Ремень В(Б)-2000.IV.2 | 8 | шт |
| | Клапан эл магн КЭН-З; 50Па-10МПа | 1 | шт |
| | Клапан эл магн 8240600.9101 G1 1/2", Ду40 (хол в | 2 | шт |
| Подшипник 180207 | 2 | шт | |
| Л60-222 | Подшипник 180207 | 2 | шт |
| | Ремень В(Б)-2000.IV.2 | 8 | шт |
| | Реле времени РВ-30Б УХЛЗ 2-30мин | 1 | шт |
| | ТЭН 100 В 13/5,0 П 220 | 6 | шт |
| | Набивка АП-31 10 с однослойным оплет сердечн | 1,42 | м |
| | Подшипник 180316 | 1 | шт |
| | Подшипник 180317 | 1 | шт |
| | Уплотнение_Л10.06.00.001-01 | 1 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 | шт |

| | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|----|
| Л60П | Подшипник 180207 | 2 | шт |
| | Ремень В(Б)-2000.IV.2 | 8 | шт |
| | Реле времени РВ-30Б УХЛЗ 2-30мин | 1 | шт |
| | Набивка АП-31 10 с однослойным оплет сердечн | 1,42 | м |
| | Подшипник 180316 | 1 | шт |
| | Подшипник 180317 | 1 | шт |
| | Уплотнение_Л10.06.00.001-01 | 1 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 | шт |
| Л60П-212 | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 | шт |
| | Подшипник 180317 | 1 | шт |
| | Подшипник 180316 | 1 | шт |
| | Уплотнение_Л10.06.00.001-01 | 1 | шт |
| | Набивка АП-31 10 с однослойным оплет сердечн | 1,42 | м |
| | Ремень В(Б)-2000.IV.2 | 8 | шт |
| | Клапан эл магн КЭН-3; 50Па-10МПа | 1 | шт |
| | Подшипник 180207 | 2 | шт |
| Центрифуги, загрузкой 10-50 кг. | | | |
| ЛЦ-10 | Накладка фрикц ВА3 2121-1601138 без отв | 1 | шт |
| | Узел роликов_ЛЦ10.02.00.500 | 1 | шт |
| | Скоба_ЛЦ10.02.00.018 | 6 | шт |
| | Муфта_ЛЦ25.02.00.404-01 | 1 | шт |
| | Амортизатор_ЛЦ10.02.00.022 | 6 | шт |
| | Шайба 8.02.0115 ГОСТ 13463-77_ЛЦ10.02.00.025 | 6 | шт |
| | Пробка_ЛЦ10.04.00.006 | 3 | шт |
| | Кольцо уплотнительное_ЛЦ10.00.00.013 | 1 | шт |
| | Гайка М8-6Н.6.019 | 30 | шт |
| | Подшипник 180208 | 2 | шт |
| | Амортизатор обрезин кордовый 85х69х50 | 3 | шт |
| | Блок управления КЭ-0105 | 1 | шт |
| ЛЦ-25 | Блок управления КЭ-0105 | 1 | шт |
| | Диск_ЛЦ25.22.00.006 | 1 | шт |
| | Скоба_ЛЦ25.22.00.009 | 8 | шт |
| | Болт М8-6gx50.56.019 | 16 | шт |
| | Кольцо уплотнительное_ЛЦ25.00.00.011 | 1 | шт |
| | Ось_ЛЦ25.00.00.012 | 8 | шт |
| | Амортизатор обрезин кордовый 85х65х50 | 8 | шт |
| | Гайка М8-6Н.6.019 | 64 | шт |
| | Шайба А.8.02.0115 | 16 | шт |
| | Шайба 8 65Г 019 | 16 | шт |
| | Шплинт 2х12.0115 | 16 | шт |
| | Подшипник 180312 | 1 | шт |
| | Пробка_ЛЦ10.04.00.006 | 4 | шт |
| | Амортизатор_ЛЦ10.02.00.022 | 16 | шт |
| | Скоба_ЛЦ10.02.00.018 | 8 | шт |
| | Подшипник 3612 | 1 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 6,3А | 1 | шт |
| | Подшипник 312 | 1 | шт |

| | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|
| КП-223 | Амортизатор_КП-215.01.00.002 | 6 | шт |
| | Втулка_КП-223.01.01.004 | 1 | шт |
| | Пружина_КП-223.01.00.008 | 3 | шт |
| | ПК-3А.01.04.081 | 2 | шт |
| | Кольцо_КП-215.01.03.001 | 1 | шт |
| | Лента тормоза_КП-215-1.01.00.100 | 1 | шт |
| | Пята_КП-215.01.02.001 | 1 | шт |
| | Шестигранник_КП-215.01.02.002 | 1 | шт |
| | Гайка_КП-223.01.14.014 | 1 | шт |
| | Амортизатор_КП-215.01.00.002-01 | 6 | шт |
| | Ремень В-2400 | 2 | шт |
| | Манжета 1.2-60x85-1 | 1 | шт |
| | Шарик Н10-5 | 1 | шт |
| | Электромагнит ЭМ33-51111-У3 220В ПВ40% | 1 | шт |
| | Подшипник 2313 | 1 | шт |
| | Подшипник 8212 | 1 | шт |
| | Канат 3,1-Г-В-С-О-Н-Р-1570 | 1,66 | м |
| Блок управления КЭ-0105 | 1 | шт | |
| Машины сушильные, загрузкой 8-100 кг. | | | |
| ВС-10 | Шайба_Л10-300.31.00.002 | 1 | шт |
| | Подшипник 180104 | 1 | шт |
| | Подшипник 180105 | 1 | шт |
| | Шкив ведущий_ВС-15.02.00.001 | 1 | шт |
| | Ремень ХРZ-1250 | 3 | шт |
| | Секция калорифера_ВС-15.19.02.000 | 1 | шт |
| | Кнопка без фиксации PBS-29В OF | 1 | шт |
| | Фильтр_ВС-15.26.00.000 | 1 | шт |
| | Подшипник 180209 | 1 | шт |
| | Подшипник 180208 | 1 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 | шт |
| ВС-20 | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 | шт |
| | Подшипник 180208 | 1 | шт |
| | Фильтр_ВС-25.16.00.000 | 1 | шт |
| | Извещатель ИО 102-15/2 1,2м | 1 | шт |
| | Секция калорифера_ВС-20.19.02.000 | 6 | шт |
| | Шкив ведущий_ВС-30.10.00.001 | 1 | шт |
| | Ремень поликлиновой 8 PJ2337 | 1 | шт |
| | Шайба_Л10-300.31.00.002 | 1 | шт |
| Подшипник 180309 | 1 | шт | |
| ВС-20П | Подшипник 180309 | 1 | шт |
| | Шайба_Л10-300.31.00.002 | 1 | шт |
| | Ремень поликлиновой 8 PJ2337 | 1 | шт |
| | Клапан эл магн EV225В 20BD G34Т NC000; G3/4", Ду20 | 1 | шт |
| | Шкив ведущий_ВС-30.10.00.001 | 1 | шт |
| | Извещатель ИО 102-15/2 1,2м | 1 | шт |
| | Фильтр_ВС-25.16.00.000 | 1 | шт |
| | Фильтр_ВС-20П.18.04.000 | 1 | шт |
| | Подшипник 180208 | 1 | шт |

| | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------|----|----|
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 | шт |
| BC-25 | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 | шт |
| | Подшипник 180208 | 1 | шт |
| | Фильтр_BC-25.16.00.000 | 1 | шт |
| | Шкив ведущий_BC-30.10.00.001 | 1 | шт |
| | Ремень поликлиновой 10 PJ2337 | 1 | шт |
| | Шайба_Л10-300.31.00.002 | 1 | шт |
| | Подшипник 180309 | 1 | шт |
| | Кнопка без фиксации PBS-29В OF | 1 | шт |
| | Секция калорифера_BC-15.19.02.000 | 6 | шт |
| BC-25П | Кнопка без фиксации PBS-29В OF | 1 | шт |
| | Клапан эл магн EV225В 20ВD G34Т NC000; G3/4", Ду20 | 1 | шт |
| | Подшипник 180309 | 1 | шт |
| | Шайба_Л10-300.31.00.002 | 1 | шт |
| | Ремень поликлиновой 10 PJ2337 | 1 | шт |
| | Шкив ведущий_BC-30.10.00.001 | 1 | шт |
| | Фильтр_BC-25.16.00.000 | 1 | шт |
| | Фильтр_BC-25П.18.04.000 | 2 | шт |
| | Подшипник 180208 | 1 | шт |
| | Электромагнит ЭМД-1120С-У3 15мм/15Н 220В ПВ100% | 1 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 | шт |
| BC-30 | Подшипник 180208 | 1 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 | шт |
| | Подшипник 180309 | 1 | шт |
| | Л10-300.31.00.002 | 1 | шт |
| | Ремень поликлиновой 10 PJ2337 | 1 | шт |
| | BC-30.10.00.001 | 1 | шт |
| | Кнопка без фиксации PBS-29В OF | 1 | шт |
| | BC-15.19.02.000 | 6 | шт |
| | BC-25.16.00.000 | 1 | шт |
| BC-30П | Подшипник 180208 | 1 | шт |
| | Электромагнит ЭМД-1120С-У3 15м | 1 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 | шт |
| | Подшипник 180309 | 1 | шт |
| | Л10-300.31.00.002 | 1 | шт |
| | Ремень поликлиновой 10 PJ2337 | 1 | шт |
| | BC-30.10.00.001 | 1 | шт |
| | Клапан эл магн EV225В 20ВD G34 | 1 | шт |
| | Кнопка без фиксации PBS-29В OF | 1 | шт |
| | BC-25.16.00.000 | 1 | шт |
| BC-25П.18.04.000 | 2 | шт | |
| BC-40 | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 | шт |
| | Фильтр_BC-50.16.00.000 | 2 | шт |
| | Секция калорифера_BC-20.19.02.000 | 12 | шт |
| | Кнопка без фиксации PBS-29В OF | 1 | шт |
| | Подшипник 180217 | 1 | шт |
| | Шкив ведущий_BC-50.02.00.001 | 1 | шт |
| | Шайба многолапчатая 72 ГОСТ11872-89_BC-50.02.00.000 | 1 | шт |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----|
| | Подшипник 180215 | 1 | шт |
| | Ремень поликлиновой 7 РК2845 | 1 | шт |
| BC-40П | Подшипник 180215 | 1 | шт |
| | Ремень поликлиновой 7 РК2845 | 1 | шт |
| | Шайба многолапчатая 72 ГОСТ11872-89_BC-50.02.00.000 | 1 | шт |
| | Шкив ведущий_BC-50.02.00.001 | 1 | шт |
| | Подшипник 180217 | 1 | шт |
| | Кнопка без фиксации PBS-29В OF | 1 | шт |
| | Клапан эл магн EV225В 20ВD G34Т NC000; G3/4", Ду20 | 2 | шт |
| | Фильтр_BC-50.16.00.000 | 2 | шт |
| | Фильтр_BC-40П.18.06.000 | 2 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 | шт |
| Электромагнит ЭМД-1120С-У3 15мм/15Н 220В ПВ100% | 1 | шт | |
| BC-50 | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 | шт |
| | Фильтр_BC-50.16.00.000 | 2 | шт |
| | Подшипник 180217 | 1 | шт |
| | Шкив ведущий_BC-50.02.00.001 | 1 | шт |
| | Шайба многолапчатая 72 ГОСТ11872-89_BC-50.02.00.000 | 1 | шт |
| | Подшипник 180215 | 1 | шт |
| | Ремень поликлиновой 7 РК2845 | 1 | шт |
| | Кнопка без фиксации PBS-29В OF | 1 | шт |
| | Секция калорифера_BC-15.19.02.000 | 12 | шт |
| BC-50П | Ремень поликлиновой 7 РК2845 | 1 | шт |
| | Подшипник 180215 | 1 | шт |
| | Шайба многолапчатая 72 ГОСТ11872-89_BC-50.02.00.000 | 1 | шт |
| | Подшипник 180217 | 1 | шт |
| | Шкив ведущий_BC-50.02.00.001 | 1 | шт |
| | Кнопка без фиксации PBS-29В OF | 1 | шт |
| | Клапан эл магн EV225В 20ВD G34Т NC000; G3/4", Ду20 | 2 | шт |
| | Фильтр_BC-50П.18.06.000 | 2 | шт |
| | Фильтр_BC-50.16.00.000 | 2 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 | шт |
| | Электромагнит ЭМД-1120С-У3 15мм/15Н 220В ПВ100% | 1 | шт |
| Катки гладильные, с шириной глажения 1000 - 2000 мм. | | | |
| ЛГ-14 | Обмотка_ЛГ14.11.00.005 | 1 | шт |
| | Термостат TS-320SB-1500 | 1 | шт |
| | Втулка_ЛГ16.00.00.011 | 10 | шт |
| | Электронагреватель СКП 45,0-23,6-4,0/1500-220 | 3 | шт |
| | Диск_ЛК35.21.00.003 | 1 | шт |
| | Ремень О-800.IV.4 | 1 | шт |
| | Чехол_ЛГ14 00.00.070 | 1 | шт |
| | Бумага парафинированная БП-3-35 | 0,13 | кг |
| | Реле промеж 952-3С-220А 220В/7А | 1 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 | шт |
| | | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 |
| Реле промеж 952-3С-220А 220В/7А | | 1 | шт |
| Электронагреватель СКП 52,0-23,6-4,0/2,0-220 | | 3 | шт |
| Чехол_ЛГ16.00.00.070 | | 1 | шт |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----|
| ЛГ-16 | Бумага парафинированная БП-3-35 | 0,13 | кг |
| | Ремень О-800.IV.4 | 1 | шт |
| | Диск_ЛК35.21.00.003 | 1 | шт |
| | Втулка_ЛГ16.00.00.011 | 10 | шт |
| | Термостат TS-320SB-1500 | 1 | шт |
| | Обмотка_ЛГ16.11.00.005 | 1 | шт |
| ВГ-1018 | Микропереключатель МИ-3А-У2 | 1 | шт |
| | Бумага парафинированная БП-3-35 | 0,06 | кг |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 | шт |
| | Чехол_ВГ-1018.01.00.200 | 1 | шт |
| | Шерсть металлическая из нерж. стали шир. 100мм | 10 | м |
| | Обмотка_ВГ-1018.01.00.005 | 1 | шт |
| | Электронагреватель СКП 101-5,6/1,35 220 | 2 | шт |
| ВГ-1218 | Электронагреватель СКП 121-5,6/1,60 220 | 2 | шт |
| | Обмотка_ВГ-1218.01.00.005 | 1 | шт |
| | Шерсть металлическая из нерж. стали шир. 100мм | 12 | м |
| | Чехол_ВГ-1218.01.00.200 | 1 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 | шт |
| | Бумага парафинированная БП-3-35 | 0,09 | кг |
| | Микропереключатель МИ-3А-У2 | 1 | шт |
| ВГ-1430 | Бумага парафинированная БП-3-35 | 0,15 | кг |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 | шт |
| | Гайка_ВГ-1630.03.13.101 | 1 | шт |
| | Электронагреватель СКП 141,0-7,5/3,3-220 | 3 | шт |
| | Чехол_ВГ-1430.21.04.000 | 1 | шт |
| | Обмотка_ВГ-1430.21.00.008 | 1 | шт |
| ВГ-1630 | Чехол_ВГ-1630.01.04.000 | 1 | шт |
| | Обмотка_ВГ-1630.01.00.008 | 1 | шт |
| | Гайка_ВГ-1630.03.13.101 | 1 | шт |
| | Электронагреватель СКП 161,0-7,5/3,5 220 | 3 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 | шт |
| | Бумага парафинированная БП-3-35 | 0,19 | кг |
| ВГ-2030 | Бумага парафинированная БП-3-35 | 0,22 | кг |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 | шт |
| | Обмотка_ВГ-2030.01.00.008 | 1 | шт |
| | Чехол_ВГ-2030.01.04.000 | 1 | шт |
| | Гайка_ВГ-1630.03.13.101 | 1 | шт |
| | Электронагреватель СКП 201,0-7,5/5-220 | 3 | шт |
| Каландры гладильные, с шириной глажения 1600 - 2800 мм. | | | |
| ЛК-1640 | Подшипник UCFL206 | 4 | шт |
| | Подшипник 180202 | 2 | шт |
| | Скребок_ЛК-1840.01.21.002 | 22 | шт |
| | Пластинка_ЛК-1840.01.21.001 | 22 | шт |
| | Диск_ЛК35.21.00.003 | 1 | шт |
| | Бумага парафинированная БП-3-35 | 0,15 | кг |
| | Гайка М5-6Н.6.016 | 72 | шт |
| | Шайба А.5.02.0115 | 72 | шт |
| | Лента_ЛК35.10.00.000 И | 8 | шт |

| | | | |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----|
| | Ремень В(Б)-1400.IV.4 | 1 | шт |
| | Специальный кабель для замков d 1.8 мм | 1,6 | м |
| | ТЭН 170 В 13/1,25 Т 220 | 18 | шт |
| | Заклепка МФХ 10313008 3,0x8,0 | 44 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 | шт |
| | Ось_ЛК35.00.00.021 | 16 | шт |
| | Лента_ЛК35.09.00.000 | 16 | шт |
| ЛК-1840 | Лента_ЛК35.09.00.000 | 18 | шт |
| | Ось_ЛК35.00.00.021 | 18 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 | шт |
| | Заклепка МФХ 10313008 3,0x8,0 | 50 | шт |
| | Специальный кабель для замков d 1.8 мм | 1,8 | м |
| | Ремень В(Б)-1400.IV.4 | 1 | шт |
| | Лента_ЛК35.10.00.000 И | 9 | шт |
| | Пластинка_ЛК35.01.11.004 | 25 | шт |
| | ТЭН 190 В 13/1,4 Т 220 | 18 | шт |
| | Шайба А.5.02.0115 | 72 | шт |
| | Гайка М5-6Н.6.016 | 72 | шт |
| | Бумага парафинированная БП-3-35 | 0,22 | кг |
| | Диск_ЛК35.21.00.003 | 1 | шт |
| | Пластинка_ЛК-1840.01.21.001 | 25 | шт |
| | Скребок_ЛК-1840.01.21.002 | 25 | шт |
| | Подшипник 180202 | 2 | шт |
| Подшипник UCFL206 | 4 | шт | |
| ЛК-1840П | Подшипник UCFL206 | 4 | шт |
| | Подшипник 180202 | 2 | шт |
| | Скребок_ЛК-1840.01.21.002 | 25 | шт |
| | Пластинка_ЛК-1840.01.21.001 | 25 | шт |
| | Диск_ЛК35.21.00.003 | 1 | шт |
| | Бумага парафинированная БП-3-35 | 0,22 | кг |
| | Винт В.М5-6gx8.56.016 | 1 | шт |
| | Лента_ЛК35.10.00.000 И | 9 | шт |
| | Специальный кабель для замков d 1.8 мм | 1,8 | м |
| | Шайба_ЛК-60П 00.00.036 | 1 | шт |
| | Гайка_ЛК-60П 00.00.037 | 1 | шт |
| | Прокладка_ЛК-60П 00.00.033 | 1 | шт |
| | Кольцо сальниковое_ЛК-60П 00.00.034 | 4 | шт |
| | ЛК-60П 00.00.028 | 2 | шт |
| | Ремень В(Б)-710.IV.4 | 1 | шт |
| | Шланг пар. из фторопласта в стальной оплетке Ду13 | 1 | шт |
| | Узел ввода пара и отвода конденсата_ЛК-60П 28.00.000 | 1 | шт |
| | Заклепка МФХ 10313008 3,0x8,0 | 50 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 | шт |
| | Лента_ЛК35.09.00.000 | 18 | шт |
| Ось_ЛК35.00.00.021 | 18 | шт | |
| Клапан эл магн EV225В 10ВД G12Т NC000; G1/2", Ду10 | 1 | шт | |
| Лента_ЛК35.09.00.000 | 22 | шт | |
| Ось_ЛК35.00.00.021 | 22 | шт | |

| | | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----|
| ЛК-2340 | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А | 1 | шт |
| | Заклепка МFX 10313008 3,0x8,0 | 60 | шт |
| | ТЭН 234 В 13/1,8 Т 220 | 18 | шт |
| | Специальный кабель для замков d 1.8 мм | 2,2 | м |
| | Ремень В(Б)-1400.IV.4 | 1 | шт |
| | Пластинка_ЛК35.01.11.004 | 30 | шт |
| | Лента_ЛК35.10.00.000 И | 11 | шт |
| | Гайка М5-6Н.6.016 | 72 | шт |
| | Бумага парафинированная БП-3-35 | 0,22 | кг |
| | Шайба А.5.02.0115 | 72 | шт |
| | Диск_ЛК35.21.00.003 | 1 | шт |
| | Скребок_ЛК-1840.01.21.002 | 30 | шт |
| | Пластинка_ЛК-1840.01.21.001 | 30 | шт |
| | Подшипник 180202 | 2 | шт |
| | Подшипник UCFL206 | 4 | шт |
| ВК-2050 | Лента отсекающая_ВК-2050.00.03.000 | 12 | шт |
| | Подшипник 180203 | 2 | шт |
| | Лента подающего транспортера_ВК-2050.00.02.000 | 20 | шт |
| | Лента основного транспортера_ВК-2050.00.01.000 | 10 | шт |
| | Подшипник 70-180204 | 8 | шт |
| | ТЭН 208 В 13/1,9 Т 220 | 18 | шт |
| | Съемник_ВК-2050.01.25.010 | 10 | шт |
| | Подшипник UCFL206 | 6 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 1 | шт |
| | Бумага парафинированная БП-3-35 | 0,15 | кг |
| | Гайка М5-6Н.6.016 | 72 | шт |
| | Шайба А.5.02.0115 | 72 | шт |
| ВК-2050П | Бумага парафинированная БП-3-35 | 0,15 | кг |
| | ЛК-60П 00.00.028 | 2 | шт |
| | Прокладка_ЛК-60П 00.00.033 | 1 | шт |
| | Кольцо сальниковое_ЛК-60П 00.00.034 | 4 | шт |
| | Подшипник UCFL206 | 6 | шт |
| | Шланг сильф. в опл. из нерж. стали DN16, 400мм гай | 2 | шт |
| | Клапан эл магн EV225В 20BD G34Т NC000; G3/4", Ду20 | 1 | шт |
| | Съемник_ВК-2050.01.25.010 | 10 | шт |
| | Кольцо запорное_ВК-2050.07.05.000 | 1 | шт |
| | Узел ввода пара и отвода конденсата_ВК-2050.07.01.000 | 1 | шт |
| | Подшипник 70-180204 | 8 | шт |
| | Кольцо упорное_ВК-2050.07.00.001 | 1 | шт |
| | Лента ФУМ катушка шир. 10 мм дл. 10 м | 1 | шт |
| | Лента подающего транспортера_ВК-2050.00.02.000 | 20 | шт |
| | Лента основного транспортера_ВК-2050.00.01.000 | 10 | шт |
| | Подшипник 180203 | 2 | шт |
| | Лента отсекающая_ВК-2050.00.03.000 | 12 | шт |
| | Прокладка_ВС-50П.18.00.012 | 2 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 1 | шт |
| | | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 1 |
| Лента основного транспортера_ВК-2050.00.01.000 | | 12 | шт |

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----|----|
| ВК-2450 | Лента отсекающая_ВК-2050.00.03.000 | 15 | шт |
| | Подшипник 180203 | 2 | шт |
| | Лента подающего транспортера_ВК-2050.00.02.000 | 24 | шт |
| | Подшипник 70-180204 | 8 | шт |
| | Съемник_ВК-2050.01.25.010 | 12 | шт |
| | ТЭН 248,5 В 13/2,3 Т 220 | 18 | шт |
| | Подшипник UCFL206 | 6 | шт |
| | Бумага парафинированная БП-3-35 | 0,2 | кг |
| | Гайка М5-6Н.6.016 | 72 | шт |
| | Шайба А.5.02.0115 | 72 | шт |
| ВК-2450П | Бумага парафинированная БП-3-35 | 0,2 | кг |
| | Кольцо сальниковое_ЛК-60П 00.00.034 | 4 | шт |
| | Прокладка_ЛК-60П 00.00.033 | 1 | шт |
| | ЛК-60П 00.00.028 | 2 | шт |
| | Подшипник UCFL206 | 6 | шт |
| | Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А | 1 | шт |
| | Шланг сильф. в опл. из нерж. стали DN16, 400мм гай | 2 | шт |
| | Клапан эл магн EV225В 20ВД G34Т NC000; G3/4", Ду20 | 1 | шт |
| | Съемник_ВК-2050.01.25.010 | 12 | шт |
| | Узел ввода пара и отвода конденсата_ВК-2050.07.01.000 | 1 | шт |
| | Кольцо упорное_ВК-2050.07.00.001 | 1 | шт |
| | Кольцо запорное_ВК-2050.07.05.000 | 1 | шт |
| | Подшипник 70-180204 | 8 | шт |
| | Лента ФУМ катушка шир. 10 мм дл. 10 м | 1 | шт |
| | Лента подающего транспортера_ВК-2050.00.02.000 | 24 | шт |
| | Лента основного транспортера_ВК-2050.00.01.000 | 12 | шт |
| | Подшипник 180203 | 2 | шт |
| | Лента отсекающая_ВК-2050.00.03.000 | 15 | шт |
| | Прокладка_ВС-50П.18.00.012 | 2 | шт |