

Сервисные комплекты

Модель	Наименование	Количество	Ед. измерения
Машины стирально-отжимные, загрузкой 7 - 100 кг.			
ЛО-7	Демпфер виброгасящий RD-12-280-185 60N	1	шт
	Ремень SPZ-1500	1	шт
	ТЭН 76 В 13/2,5 J 220	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	0,25	м
	Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2	0,55	м
ЛО-10	Ремень SPZ-1800	1	шт
	Демпфер виброгасящий RD-12-280-185 60N	1	шт
	ТЭН 87 В 13/3,5 J 220	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	0,35	м
	Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2	0,5	м
ЛО-10П	Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2	0,5	м
	Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	0,35	м
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Демпфер виброгасящий RD-12-280-185 60N	1	шт
	Ремень SPZ-1800	1	шт
ВО-15	Демпфер виброгасящий RD-12-280-185 60N	1	шт
	Патрубок гофр Москвич 2141-1169278-1	1	шт
	Элемент нагревательный_ВО-30.15.04.000	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2	0,5	м
	Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2	0,6	м
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	0,4	м
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А	1	шт
Ремень ХРЗ-1700	2	шт	
ВО-15П	Ремень ХРЗ-1700	2	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	0,4	м
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2	0,4	м
	Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2	0,5	м
	Демпфер виброгасящий RD-12-280-185 60N	1	шт
	Патрубок гофр Москвич 2141-1169278-1	1	шт
ВО-20	Патрубок гофр Москвич 2141-1169278-1	1	шт
	Демпфер виброгасящий RD-12-241-164 250N	1	шт
	Ремень ХРА-2000	2	шт
	Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2	0,4	м
	Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2	0,5	м
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	2	шт
	Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	0,4	м
	Элемент нагревательный_ВО-30.15.04.000	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	0,4	м
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	2	шт

ВО-20П	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	0,4	М
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	0,5	М
	Ремень ХРА-2000	2	ШТ
	Демпфер виброгасящий RD-12-241-164 250N	1	ШТ
	Патрубок гофр Москвич 2141-1169278-1	1	ШТ
ВО-30	Демпфер виброгасящий RD-12-241-164 250N	1	ШТ
	Рукав дюритовый 40У-65-3	1,39	М
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,3	М
	Элемент нагревательный_ВО-30.15.04.000	1	ШТ
	Ремень ХРА-2120	2	ШТ
ВО-30П	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	2	ШТ
	Ремень ХРА-2120	2	ШТ
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,3	М
	Рукав дюритовый 40У-65-3	1,39	М
	Демпфер виброгасящий RD-12-241-164 250N	1	ШТ
ВО-40	Рукав дюритовый 40У-65-3	1,46	М
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,3	М
	Элемент нагревательный_ВО-30.15.04.000	1	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	ШТ
	Ремень ХРА-2360	3	ШТ
ВО-40П	Ремень ХРА-2360	3	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	ШТ
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,3	М
	Рукав дюритовый 40У-65-3	1,46	М
ВО-60	Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919	4	ШТ
	Шланг ПУ арм мет омедн спиралью AIR ф100x3,5	0,6	М
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	ШТ
	ТЭН 47488201000	1	ШТ
	Ремень ХРА-2650	3	ШТ
ВО-60П	Ремень ХРА-2650	3	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	ШТ
	Шланг ПУ арм мет омедн спиралью AIR ф100x3,5	0,6	М
	Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919	4	ШТ
ВО-80	Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919	1	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	ШТ
	ТЭН 47488201000	1	ШТ
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,5	М
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	2	М
	Ремень ХРВ-3350	2	ШТ
ВО-80П	Ремень ХРВ-3350	2	ШТ
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	2	М
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,5	М
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	ШТ
	Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919	1	ШТ
ВО-100	Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919	1	ШТ
	Ремень ХРВ-3350	3	ШТ
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	2	М
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,5	М

	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	ШТ
	ТЭН 47488201000	1	ШТ
ВО-100П	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	ШТ
	Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	0,5	М
	Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2	2	М
	Ремень ХРВ-3350	3	ШТ
	Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919	1	ШТ
Машины стирально-отжимные "барьерного" типа, загрузкой 20 - 240 кг.			
ЛБ-20	Рукав 32х2.9	1,1	М
	Рукав 32х2.9	0,5	М
	Ремень ХРА-2000	2	ШТ
	Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	0,65	М
	Элемент нагревательный_ВО-30.15.04.000	1	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А	1	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	ШТ
	Патрубок для сливного клапана 3" 223/00170/00	1	ШТ
ЛБ-20П	Патрубок для сливного клапана 3" 223/00170/00	1	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А	1	ШТ
	Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	0,65	М
	Ремень ХРА-2000	2	ШТ
	Рукав 32х2.9	0,5	М
	Рукав 32х2.9	1,1	М
ЛБ-30	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	ШТ
	Патрубок для сливного клапана 3" 223/00170/00	1	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А	1	ШТ
	Элемент нагревательный_ВО-30.15.04.000	1	ШТ
	Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	0,65	М
	Ремень ХРА-2000	4	ШТ
	Рукав 32х2.9	1,1	М
	Рукав 32х2.9	0,5	М
ЛБ-30П	Рукав 32х2.9	1,1	М
	Рукав 32х2.9	0,5	М
	Ремень ХРА-2000	4	ШТ
	Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	0,65	М
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А	1	ШТ
	Патрубок для сливного клапана 3" 223/00170/00	1	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	ШТ
ЛБ-40	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	ШТ
	Патрубок для сливного клапана 3" 223/00170/00	1	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А	1	ШТ
	Элемент нагревательный_ВО-30.15.04.000	1	ШТ
	Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	0,65	М
	Ремень ХРА-2000	4	ШТ
	Рукав 32х2.9	1,1	М
	Рукав 32х2.9	0,5	М
	Рукав 32х2.9	0,5	М
	Рукав 32х2.9	1,1	М
	Ремень ХРА-2000	4	ШТ

ЛБ-40П	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,65	м
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А	1	шт
	Патрубок для сливного клапана 3" 223/00170/00	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
ВБ-60	Патрубок для сливного клапана 3" 223/00170/00	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,7	м
	Элемент нагревательный_ВО-30.15.04.000	1	шт
	Рукав 32x2.9	0,5	м
	Рукав 32x2.9	1,1	м
	Ремень ХРА-2000	4	шт
ВБ-60П	Ремень ХРА-2000	4	шт
	Рукав 32x2.9	1,1	м
	Рукав 32x2.9	0,5	м
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,7	м
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 1,6А	1	шт
	Патрубок для сливного клапана 3" 223/00170/00	1	шт
ВБ-100	ТЭН 47488201000	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	2,5	м
	Ремень ХРА-2800	6	шт
	Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919	1	шт
	Шланг ПУ арм мет омедн спиралью AIR ф100x3,5	0,6	м
ВБ-100П	Шланг ПУ арм мет омедн спиралью AIR ф100x3,5	0,6	м
	Патрубок гофр воздушн. фильтра Газель 33027-110919	1	шт
	Ремень ХРА-2800	6	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	2,5	м
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
ЛБ-240	Амортизатор газонаполн F4-B46-0032-Но	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	3,85	м
	Ремень ХРС-3550	6	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	3	шт
Машины стиральные "Вега", загрузкой 10-35 кг.			
В-10	ТЭН 87 В 13/3,5 J 220	1	шт
	Ремень ХРЗ-1800	1	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	0,5	м
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,3	м
В-10П	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,3	м
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	0,5	м
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Ремень ХРЗ-1800	1	шт
В-15	Ремень SPZ-2000	2	шт
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	шт
	Рукав VULCANO PU 09H ф51x0,9x3,2	0,5	м
	Рукав VULCANO PU 09H ф63x0,9x3,2	0,3	м

	ТЭН 87 В 13/3,5 J 220	1	ШТ
В-15П	Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	0,3	М
	Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2	0,5	М
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	ШТ
	Ремень SPZ-2000	2	ШТ
В-18	Ремень SPZ-2000	2	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	ШТ
	Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2	0,5	М
	Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	0,4	М
	ТЭН 100 В 13/5,0 П 220	1	ШТ
В-18П	Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	0,4	М
	Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2	0,5	М
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	ШТ
	Ремень SPZ-2000	2	ШТ
В-25	Ремень XPZ-2120	2	ШТ
	ТЭН 47488201000	1	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	ШТ
	Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2	0,6	М
	Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	0,42	М
В-25П	Рукав VULCANO PU 09Н ф63х0,9х3,2	0,42	М
	Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2	0,6	М
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	ШТ
	Ремень XPZ-2120	2	ШТ
В-35	Ремень XPZ-2360	3	ШТ
	ТЭН 47488201000	1	ШТ
	Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2	1,3	М
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
В-35П	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
	Рукав VULCANO PU 09Н ф51х0,9х3,2	1,3	М
	Ремень XPZ-2360	3	ШТ
Машины стиральные "Лотос", загрузкой 12-60 кг.			
Л12	Ремень А-1600.IV.4	3	ШТ
	ТЭН 100 В 13/5,0 П 220	1	ШТ
	Набивка АП-31 10 с однослойным оплет сердечн	1	М
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
Л12П	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
	Набивка АП-31 10 с однослойным оплет сердечн	1	М
	Ремень А-1600.IV.4	3	ШТ
Л15	Ремень А-1060.IV.4	1	ШТ
	Ремень SPA-1800	2	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
	ТЭН 120 В 13/6,0 П 220	1	ШТ
Л15П	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
	Ремень SPA-1800	2	ШТ
	Ремень А-1060.IV.4	1	ШТ
Л30	Набивка АП-31 10 с однослойным оплет сердечн	1,413	М
	ТЭН 100 В 13/5,0 П 220	1	ШТ
	Ремень В(Б)-2000.IV.2	5	ШТ

	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
Л30П	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
	Ремень В(Б)-2000.IV.2	5	ШТ
	Набивка АП-31 10 с однослойным оплет сердечн	1,413	М
Л60	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
	Ремень В(Б)-2000.IV.2	8	ШТ
	ТЭН 100 В 13/5,0 П 220	1	ШТ
	Набивка АП-31 10 с однослойным оплет сердечн	1,42	М
Л60-222	Набивка АП-31 10 с однослойным оплет сердечн	1,42	М
	ТЭН 100 В 13/5,0 П 220	1	ШТ
	Ремень В(Б)-2000.IV.2	8	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
Л60П	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
	Ремень В(Б)-2000.IV.2	8	ШТ
	Набивка АП-31 10 с однослойным оплет сердечн	1,42	М
Л60П-212	Набивка АП-31 10 с однослойным оплет сердечн	1,42	М
	Ремень В(Б)-2000.IV.2	8	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
Центрифуги, загрузкой 10-50 кг.			
ЛЦ-10	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 0.25А	1	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 4А	1	ШТ
	Скоба_ЛЦ10.02.00.018	2	ШТ
	Накладка фрикц ВАЗ 2121-1601138 без отв	1	ШТ
	Амортизатор_ЛЦ10.02.00.022	2	ШТ
	Шайба 8.02.0115 ГОСТ 13463-77_ЛЦ10.02.00.025	2	ШТ
	Гайка М8-6Н.6.019	10	ШТ
	Амортизатор обрезин кордовый 85х69х50	1	ШТ
ЛЦ-25	Скоба_ЛЦ25.22.00.009	2	ШТ
	Болт М8-6гх50.56.019	4	ШТ
	Ось_ЛЦ25.00.00.012	2	ШТ
	Амортизатор обрезин кордовый 85х65х50	2	ШТ
	Гайка М8-6Н.6.019	32	ШТ
	Шайба А.8.02.0115	4	ШТ
	Шайба 8 65Г 019	4	ШТ
	Шплинт 2х12.0115	4	ШТ
	Скоба_ЛЦ10.02.00.018	2	ШТ
	Амортизатор_ЛЦ10.02.00.022	4	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 4А	1	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 0.25А	1	ШТ
КП-223	Гайка_КП-223.01.14.014	1	ШТ
	Ремень В-2400	1	ШТ
	Шарик Н10-5	1	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 6,3А	1	ШТ
	Канат 3,1-Г-В-С-О-Н-Р-1570	1,66	М
Машины сушильные, загрузкой 8-100 кг.			
ВС-10	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
	Секция калорифера_ВС-15.19.02.000	1	ШТ
	Ремень ХРЗ-1250	1	ШТ
	Шайба_Л10-300.31.00.002	1	ШТ

	Фильтр_ВС-15.26.00.000	1	ШТ
ВС-20П	Фильтр_ВС-25.16.00.000	1	ШТ
	Фильтр_ВС-20П.18.04.000	1	ШТ
	Ремень поликлиновой 8 PJ2337	1	ШТ
	Клапан эл магн EV225В 20ВD G34Т NC000; G3/4", Ду20	1	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
ВС-25	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
	Ремень поликлиновой 10 PJ2337	1	ШТ
	Секция калорифера_ВС-15.19.02.000	1	ШТ
	Фильтр_ВС-25.16.00.000	1	ШТ
ВС-25П	Фильтр_ВС-25.16.00.000	1	ШТ
	Фильтр_ВС-25П.18.04.000	2	ШТ
	Ремень поликлиновой 10 PJ2337	1	ШТ
	Клапан эл магн EV225В 20ВD G34Т NC000; G3/4", Ду20	1	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
ВС-30	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
	Ремень поликлиновой 10 PJ2337	1	ШТ
	ВС-15.19.02.000	1	ШТ
	ВС-25.16.00.000	1	ШТ
ВС-30П	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
	Ремень поликлиновой 10 PJ2337	1	ШТ
	Клапан эл магн EV225В 20ВD G34	1	ШТ
	ВС-25.16.00.000	1	ШТ
	ВС-25П.18.04.000	2	ШТ
ВС-40	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
	Ремень поликлиновой 7 РК2845	1	ШТ
	Фильтр_ВС-50.16.00.000	2	ШТ
	Секция калорифера_ВС-20.19.02.000	2	ШТ
ВС-40П	Фильтр_ВС-50.16.00.000	2	ШТ
	Фильтр_ВС-40П.18.06.000	2	ШТ
	Ремень поликлиновой 7 РК2845	1	ШТ
	Клапан эл магн EV225В 20ВD G34Т NC000; G3/4", Ду20	2	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
ВС-50	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
	Ремень поликлиновой 7 РК2845	1	ШТ
	Секция калорифера_ВС-15.19.02.000	2	ШТ
	Фильтр_ВС-50.16.00.000	2	ШТ
ВС-50П	Фильтр_ВС-50П.18.06.000	2	ШТ
	Фильтр_ВС-50.16.00.000	2	ШТ
	Ремень поликлиновой 7 РК2845	1	ШТ
	Клапан эл магн EV225В 20ВD G34Т NC000; G3/4", Ду20	2	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
Катки гладильные, с шириной глажения 1000 - 2000 мм.			
ЛГ-14	Бумага БП-3-35 парафинированна	0,13	КГ
	Ремень О-800.IV.4	1	ШТ
	Электронагреватель СКП 45,0-23	1	ШТ
	ЛГ14 00.00.070	1	ШТ
	Реле промеж 952-3С-220А 220В/7	1	ШТ

	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
	ЛГ14.11.00.005	1	ШТ
ЛГ-16	Бумага БП-3-35 парафинированна	0,13	КГ
	Ремень О-800.IV.4	1	ШТ
	Электронагреватель СКП 52,0-23	1	ШТ
	ЛГ16.00.00.070	1	ШТ
	Реле промеж 952-3С-220А 220В/7	1	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
	ЛГ16.11.00.005	1	ШТ
ВГ-1018	Обмотка_ВГ-1018.01.00.005	1	ШТ
	Чехол_ВГ-1018.01.00.200	1	ШТ
	Электронагреватель СКП 101-5,6/1,35 220	1	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,06	КГ
ВГ-1218	Бумага парафинированная БП-3-35	0,09	КГ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
	Электронагреватель СКП 121-5,6/1,60 220	1	ШТ
	Чехол_ВГ-1218.01.00.200	1	ШТ
	Обмотка_ВГ-1218.01.00.005	1	ШТ
ВГ-1430	Электронагреватель СКП 141,0-7,5/3,3-220	1	ШТ
	Чехол_ВГ-1430.21.04.000	1	ШТ
	Обмотка_ВГ-1430.21.00.008	1	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,15	КГ
ВГ-1630	Бумага парафинированная БП-3-35	0,19	КГ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
	Обмотка_ВГ-1630.01.00.008	1	ШТ
	Чехол_ВГ-1630.01.04.000	1	ШТ
	Электронагреватель СКП 161,0-7,5/3,5 220	1	ШТ
ВГ-2030	Чехол_ВГ-2030.01.04.000	1	ШТ
	Обмотка_ВГ-2030.01.00.008	1	ШТ
	Электронагреватель СКП 201,0-7,5/5-220	1	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,22	КГ
Каландры гладильные, с шириной глажения 1600 - 2800 мм.			
ЛК-1640	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
	Лента_ЛК35.10.00.000 И	8	ШТ
	Ремень В(Б)-1400.IV.4	1	ШТ
	Специальный кабель для замков d 1.8 мм	1,6	М
	ТЭН 170 В 13/1,25 Т 220	3	ШТ
	Гайка М5-6Н.6.016	12	ШТ
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,15	КГ
	Шайба А.5.02.0115	12	ШТ
ЛК-1840	Бумага парафинированная БП-3-35	0,22	КГ
	Гайка М5-6Н.6.016	12	ШТ
	Шайба А.5.02.0115	12	ШТ
	Ремень В(Б)-1400.IV.4	1	ШТ
	Специальный кабель для замков d 1.8 мм	1,8	М

	Лента_ЛК35.10.00.000 И	9	ШТ
	ТЭН 190 В 13/1,4 Т 220	3	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
ЛК-1840П	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
	Лента_ЛК35.10.00.000 И	9	ШТ
	Специальный кабель для замков d 1.8 мм	1,8	М
	Кольцо сальниковое_ЛК-60П 00.00.034	4	ШТ
	Ремень В(Б)-710.IV.4	1	ШТ
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,22	КГ
ЛК-2340	Бумага парафинированная БП-3-35	0,22	КГ
	Гайка М5-6Н.6.016	12	ШТ
	Шайба А.5.02.0115	12	ШТ
	Специальный кабель для замков d 1.8 мм	2,2	М
	Ремень В(Б)-1400.IV.4	1	ШТ
	Лента_ЛК35.10.00.000 И	11	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А	1	ШТ
ТЭН 234 В 13/1,8 Т 220	3	ШТ	
ВК-2050	Бумага парафинированная БП-3-35	0,15	КГ
	Гайка М5-6Н.6.016	12	ШТ
	Шайба А.5.02.0115	12	ШТ
	Лента основного транспортера_ВК-2050.00.01.000	10	ШТ
	Лента отсекающая_ВК-2050.00.03.000	12	ШТ
	ТЭН 208 В 13/1,9 Т 220	3	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	ШТ
ВК-2050П	Лента отсекающая_ВК-2050.00.03.000	12	ШТ
	Лента основного транспортера_ВК-2050.00.01.000	10	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	ШТ
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,15	КГ
	Кольцо сальниковое_ЛК-60П 00.00.034	4	ШТ
ВК-2450	Бумага парафинированная БП-3-35	0,2	КГ
	Гайка М5-6Н.6.016	12	ШТ
	Шайба А.5.02.0115	12	ШТ
	Лента отсекающая_ВК-2050.00.03.000	15	ШТ
	Лента основного транспортера_ВК-2050.00.01.000	12	ШТ
	ТЭН 248,5 В 13/2,3 Т 220	3	ШТ
	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	ШТ
ВК-2450П	Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2А	1	ШТ
	Лента отсекающая_ВК-2050.00.03.000	15	ШТ
	Лента основного транспортера_ВК-2050.00.01.000	12	ШТ
	Бумага парафинированная БП-3-35	0,2	КГ
	Кольцо сальниковое_ЛК-60П 00.00.034	4	ШТ